

पेयजल परीक्षण

दिनांक 01-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में कलोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

५

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	उच्च जलाशय से 0-2 वसुन्धरा	धनात्मक		
2	7.35 AM	उच्च जलाशय पारसर से 0-3 वसुन्धरा	धनात्मक		
3	7.55 AM	उच्च जलाशय से 0-4 वसुन्धरा	धनात्मक		
4	7.56 AM	स्वीमिंग जलाशय से 0-5 वसुन्धरा	धनात्मक		
5	8.15 AM	आबला का काले नगर निगम पारसर वसुन्धरा	धनात्मक		
6	8.35 AM	कारपारशव बैंक के पास से 0-16 वसुन्धरा	धनात्मक		
7	8.50 AM	उच्च जलाशय से 0-15 वसुन्धरा	धनात्मक		
8	9.20 AM	उच्च जलाशय से 0-16 वसुन्धरा	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर *Balkrishna*

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

M शबदीप

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 02-6-22


संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

13

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	एच. जे. विजय स्टोर शिवपुरी कपाल दुग्ध डेयरी शिवपुरी	—	—	—
2	7.40 AM	गुलसी ब्यूरी पालिसि से - 9 शिवपुरी	—	—	—
3	8.00 AM	शिव मन्दिर के पास भवई गाँव	—	—	—
4	8.20 AM	निजामी मीरिंग टोक से - 9 विजय नगर	—	—	—
5	8.40 AM	सेरा लाईबुड चाणक्या चौक के पास	—	—	—
6	9.00 AM	मौलवी पनीर जे - ब्लाक से - 9 विजय नगर	—	—	—
7	9.20 AM	महाराजा टोलेस से - 11 पताप विहार	—	—	—
8	9.50 AM	गौरी टोलेस से - 12 पताप विहार	—	—	—
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी० / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

 भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 03-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

c2-3


नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15 AM	द्वारास जाम्हाई के पास केला बट्टा	—	—	
2	7.35 AM	आयान डेयरी के पास क्लोटा केला	—	—	
3	7.55 AM	एकेकस बैंक रोड रोम रोमव गरसी पुवागोड	—	—	
4	8.20 AM	नट राज इलेक्ट्रीकलस गऊ शाला रोड	—	—	
5	8.40 AM	सोनु पैकस के पास प्रेम नगर	—	—	
6	9.00 AM	शिवतक विन्दी गौहरी सराय नगर उली	—	—	
7	9.20 AM	जगदम्बा मेडिकल स्टोर नसरत पुरा	—	—	
8	9.40 AM	जैन मन्दिर के पास वजीरिया	—	—	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिकासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

दिनांक.....


भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 04-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

C22

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	शुष्कात्मक	अन्य विवरण
1	7.20	हुसुमान मन्दिर के पास लाल क्वार्टर	—	—	—
2	7.35	तोमर इलेक्ट्रीकल के पास पीले क्वार्टर	—	—	—
3	7.55	चौदनी बूथ के पास B-प्लानकलोनिया नगर	—	—	—
4	8.15	दीपक मेडिकल स्टोर पटेल नगर-प्रथम	—	—	—
5	8.35	शम पैलेस मेरठ रोड नया आर्य नगर	—	—	—
6	8.55	श्री लीकलेश्वर मन्दिर के पास आर्य नगर बुकिंग	—	—	—
7	9.15	लाल चौक पुलिया के पास	—	—	—
8	9.35	स्वाति मिठान के पास पटेल नगर द्वितीय	—	—	—
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

शुष्कात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

अवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 05-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022


नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

MN

क्र. सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15 AM	इन्दिरा प्रिय दर्शनी पार्क के पास उच्च जलाशय	घनात्मक		
2	7.30 AM	श्री गौधिका मन्दिर के सामने संजय कालोनी	घनात्मक		
3	7.45 AM	चौधरी जेनिजव स्टोर के पास उर्वला	घनात्मक		
4	8.00 AM	कां लक गिठान पाल चौक	घनात्मक		
5	8.20 AM	हिमाचली कलाश हाऊस पाल रोड उर्वला	घनात्मक		
6	8.35 AM	सुमिगत जलाशय पीरसर कटोरी मिल्	घनात्मक		
7	8.55 AM	जोनल कार्यालय नगर निगम मोहन नगर	घनात्मक		
8	9.15 AM	राज आये मोवाइल के पास करेटा		ऋणात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर



परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग निरोधन कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशास्त्री अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

मनदीप

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 06-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

22-1

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	महाभद्रा बैंक के पास नई तरती	—	—	
2	7.40 AM	मोमेश निरानी स्टोर चन्दा घर	—	—	
3	8.10 AM	कम्पनी का उच्च जिलाशाय परिसर	—	—	
4	8.20 AM	जील कमल फर्निचर के पास रमेश राम रोड	—	—	
5	8.40 AM	जली ब्रूस कार्निर डम्पेडकर रोड	—	—	
6	9.00 AM	डा. कुवाला गारमेट ऑपरेशन रमेश नगर	—	—	
7	9.20 AM	विद्युत कार्यालय के पास गाँधी नगर	—	—	
8	9.40 AM	शुआबा मिठाई के पास गाँधी नगर	—	—	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षक/कर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

 भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 07-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15 AM	बरदान टैंक के पास विवेकानन्द नगर रोड	धनात्मक		
2	7.30 AM	डवल स्टोरी मन्दिर के पास विवेकानन्द नगर	धनात्मक		
3	7.50 AM	मोहित पेन्ट के पास विवेकानन्द नगर	धनात्मक		
4	8.15 AM	गुरु द्वारा के पास विवेकानन्द नगर	धनात्मक		
5	8.30 AM	मिलन बैंकट हाल के सामने काली नगर	धनात्मक		
6	8.55 AM	पन्नाडा मेडिकल स्टोर के पास झारती नगर	धनात्मक		
7	9.20 AM	बौली गार मेन्ट चौक झारती नगर	धनात्मक		
8	9.40 AM	राजू टेलर्स गाल्फी कि करती राजपुर	—	ऋणात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई0डी0एस0पी0 (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-


पत्रांक - आई0डी0एस0पी0/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

दिनांक.....

भवदीय


अपर मुख्या चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 8-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में वसोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

VS

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	संख्या	पेयजल नमूने का स्थान	वनात्मक	रूपात्मक	शुद्धता
1	7.25A	नगर निगम जिनल कार्यालय वसुन्पार	व्यनात्मक		
2	7.40A	बुज वासी मिठान सै 0-10 वसुन्पार	व्यनात्मक		
3	8.00A	विनास डैक के पास सै 0-11-वसुन्पार	व्यनात्मक		
4	8.20A	रायल इन्वेटर सै 0-16 वसुन्पार	व्यनात्मक		
5	8.35A	शामा वैंड सै 0-12-वसुन्पार	व्यनात्मक		
6	8.50A	उच्च जलाशय सै 0-15-वसुन्पार	व्यनात्मक		
7	8.15A	तनित्रा मेकिल स्टोर प्रस्ताद गठी	व्यनात्मक		
8	8.35A	उच्च जलाशय सै 0-9-वसुन्पार	व्यनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर Bal Kishan

परीक्षक

संयुक्त

आई.टी.एस.पी. (संयुक्त) संय. विभाग (संय.)

गाजियाबाद

कुल परीक्षण सं.

वनात्मक सं. -

रूपात्मक सं. -

पत्रांक - आई.टी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-विभागाध्यक्ष को सूचनात्मक एवं आचरणक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।

2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।

3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।

4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।

5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।

6. महाप्रबन्धक (सहा.) / सहायकी अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।

दिनांक.....

संयुक्त
अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संयुक्त संय., गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 09-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में दलोरिन परीक्षण की सूचना - 2022

13

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र.सं	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15 AM	ककी वैरायटी स्टोर् पुलिस स्टेशन रोड	-		
2	7.30 AM	चौधरी चौकान भण्ड रोड	-		
3	7.55 AM	H-ब्लॉक मुख्य द्वार के पास से 0-9	-		
4	8.10 AM	अशोक साइकिल स्टोर् विजय नगर	-		
5	8.35 AM	पट्टर चौक से 0-11-प्रताप विहार	-		
6	8.55 AM	दिल्ली जैवान D-ब्लॉक से 0-12-प्रताप विहार	-		
7	9.15 AM	भा. का. रू. म. टि. 10/11-प्रताप विहार	-		
8	9.35 AM	क्री. म. एलवाड से 0-11-प्रताप विहार	-		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षक/किता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय


अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

1405
16/7/22

2299
14/7/22

पेयजल परीक्षण

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

दिनांक 12-6-22

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	अधनात्मक	अन्य विवरण
1	7:30	भारतीय ऑस्मोटिक पीपर्स एंड चैम्बर्स लि. के पास	---	---	
2	7:35	पम्प के पास - नगर पंचायत इलाहाबाद नगर	---	---	
3	7:55	नटराज इलेक्ट्रीकलस गाँव शाखा	---	---	
4	8:15	कुमार इलेक्ट्रीकलस पैग नगर	---	---	
5	8:35	चिन्मिया विन्दी गैलरी के पास सराय नगर	---	---	
6	8:55	सुनील कलाश ड्राइंग नसरतपुरा	---	---	
7	9:15	लोकेश गिराना स्टोर पन्ना नगर	---	---	
8	9:35	लक्ष्मी का उच्च जलाशय (कम्पनी का)	---	---	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद
 हस्ताक्षर GM (Jal)
रू कि डा का कठ कठ

- कूल परीक्षण सं०
 धनात्मक सं० -
 अधनात्मक सं० -
 पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022/254
 प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
 2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ।
 3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
 4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
 5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
 6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशाली अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परिचालक
 हस्ताक्षर
 आर.पी.एस. (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
 गाजियाबाद
 दिनांक.....

महाप्रबन्धक (जल)
 जल कल विभाग
 नगर निगम गाजियाबाद

अधिशाली अभियन्ता (जल)
 नगर निगम गाजियाबाद

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
 सहायक अभियन्ता (जल)
 नगर निगम गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 11-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बक्टीरियल परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद C-2

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15 AM	अम्बेडकर लोनी मुख्य द्वार के सामने लालवारा	—	—	
2	7.30 AM	शानी हलवाई के पास पीले बगार	—	—	
3	7.50 AM	डी-ब्लॉक टैक्सी स्टैंड कोटिया नगर	घनात्मक		
4	8.15 AM	पल्लवी मेडिकल स्टोर के पास पटेल नगर	घनात्मक		
5	8.35 AM	शानम इन्टर प्राइजेस के पास जगदीश नगर	घनात्मक		
6	8.55 AM	सन्तोषी मन्दिर के पास पटेल भाग	घनात्मक		
7	9.15 AM	गुरुद्वारा के पास शिवनपुरा	घनात्मक		
8	9.40 AM	दीपक मेडिकल स्टोर पटेल नगर द्वितीय	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, नरेश मंडल नरेश।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नरेश मंडल नरेश।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशाली अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

अधीनस्थ

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 12-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20	डोडन नदी के पास उत्तम जिलाशाय	धनात्मक		
2	7.30	डून्डूस हेमर डून्डूस संजय कालोनी	धनात्मक		
3	7.45	मध्य कनफरसनर डून्डूस नौका अर्धला	धनात्मक		
4	8.00	रुन्डार न्यूटी पालर अर्धला	धनात्मक		
5	8.25	मोहन नगर पुलिस नौका के पास	धनात्मक		
6	8.40	रुन्डार के-0 प्रोविजन रुन्डार कटोरी मिला	धनात्मक		
7	9.00	वडोलीका कम्यूनिकेशन के पास राजीव कालोनी	—	ऋणात्मक	
8	9.20	दिवानम प्रोपर्टीज के पास करड्डा	—	ऋणात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षककर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 13-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में फ्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

cv.1

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	आणविक	अन्य विवरण
1	7.15 AM	महामेधा बैंक के पास नई बस्ती	—	—	—
2	7.30 AM	शुभम किचन सेंटर देहली गेट	—	—	—
3	7.45 AM	रंजना इलेक्ट्रीकलस दुर्गा मुहल्ला	—	—	—
4	8.00 AM	चन्द्रपुरी पार्क के पास	—	—	—
5	8.20 AM	श्याम बैंकरी के सामने विहारी नगर	—	—	—
6	8.40 AM	लाला सिलाई सेंटर के पास अटवाडा	—	—	—
7	9.00 AM	जनता इलेक्ट्रीकलस अनूप भाग	—	—	—
8	9.20 AM	गोकमल जर्नीचर के पास शमते रोड	—	—	—
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०


घनात्मक सं० -

आणविक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।


भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 14-6-22

संबुद्ध टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

K.P

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	उच्च जलाशय पीरसर स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	—
2	7.40 AM	D-ब्लॉक पम्प के पास स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	डोजर स्क्राव
3	8.00 AM	B-ब्लॉक पम्प के पास स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	डोजर स्क्राव
4	8.20 AM	मन्च की छुग्गी के पास D-ब्लॉक	—	—	—
5	8.45 AM	उपाध्यक्ष जनरल स्टोर B-ब्लॉक	—	—	—
6	9.00 AM	गोयल रेजिडेंसी के सामने स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	—
7	9.25 AM	पाल डे गरी के पास स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	—
8	9.50 AM	कॉन्सिटांग भेडिबल स्टोर स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	—
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

2

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

2. अधिशासी अभियन्ता (तृतीय ग्रेड)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 15-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में वसोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद JS

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	जनसंख्या	संभावित	अन्य विवरण
1	7.20 AM	सें-2 उच्च जलाशय नसुन्दार	एन.सी.एन.सी.		
2	7.35 AM	सें-3 उच्च जलाशय नसुन्दार	एन.सी.एन.सी.		
3	7.55 AM	सें-4 उच्च जलाशय नसुन्दार	एन.सी.एन.सी.		
4	8.15 AM	सुमिगत जलाशय सें-9 नसुन्दार	एन.सी.एन.सी.		
5	8.35 AM	सें-9 उच्च जलाशय नसुन्दार	एन.सी.एन.सी.		
6	8.55 AM	सें-11 बाबा जनरल स्टोर नसुन्दार	एन.सी.एन.सी.		
7	9.20 AM	कारपोरेशन बैंक के पास सें-16 नसुन्दार	एन.सी.एन.सी.		
8	9.40 AM	उच्च जलाशय सें-16 नसुन्दार	एन.सी.एन.सी.		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर *[Signature]*

परिष्कारक

उपस्थित

आई.डी.एस.पी. (संयोजक क्षेत्र नियंत्रण सेवा)

गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

जनसंख्या सं० -

ग्रामात्मक सं०-

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संघित

1. आयुक्त, मेरठ मंडल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अधिसारी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

[Signature] नगरीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संयोजक क्षेत्र, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 16-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद ✓

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य दिवरण
1	7.20	डाटा चक्की के पास बड़ा कौला	—	—	मुआलाफ
2	7.35	शिव मन्दिर के पास कौला नगर	—	—	मुआलाफ
3	7.55	चार मशीन के पास चौद गद्दी डुमियाँ	—	—	मुआलाफ
4	8.15	विचल हार के पास सै०-11 प्रताप गिहार	—	—	मुआलाफ
5	8.35	उच्च जलाशय के पास B-ब्लॉक सै०-11	—	—	मुआलाफ
6	8.55	लाफ्री स्टेशनरी E-सै०-11-प्रताप गिहार	—	—	मुआलाफ
7	9.20	डवल उच्च जलाशय के पास सै०-12 प्रताप गिहार	—	—	मुआलाफ
8	9.45	शिव शान्त स्टील जर्की चर A-ब्लॉक चाणक्य चौक	—	—	मुआलाफ
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर


परीक्षणकर्ता
हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)
गाजियाबाद

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

दिनांक.....



भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 17-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना -- 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

c2-3

क्र. सं.	संख्या	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.25A	साइल जनरल स्टोर के पास भइटा	—	—	
2	7.45A	लियाकत टैन्क के पास इस्लाम नगर	—	—	
3	8.00A	राम सिंह इलैक्ट्रीक के पास जससीपुरा मोड	—	—	
4	8.20A	भारत मशीनरी स्टोर जी.टी. रोड	—	—	
5	8.40A	काल मन्दिर के पास नसरतपुरा	—	—	
6	9.00A	जी.एम.एम. उन्स नानक हाईवेयर	—	—	
7	9.25A	रामा कृष्णा कालोनी मुख्य द्वार के पास	—	—	
8	9.55A	श्याम विहार कालोनी मुख्य द्वार के पास	—	—	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षकता


हस्ताक्षर

आई0डी0एस0पी0 (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई0डी0एस0पी0/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय


अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 18-6-22

संबुद्ध टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बलोरिन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद MN

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.30 AM	नगर निगम जौल लाला कार्यालय बसुन्दा मोहन नगर	धनात्मक		
2	7.45 AM	शानि मन्दिर के पास जौपुरा रोड	धनात्मक		
3	8.00 AM	उच्च जलाशय परिसर राजेन्द नगर	धनात्मक		
4	8.20 AM	डी गल बरकत लालोनी उच्च जलाशय	धनात्मक		
5	8.45 AM	उच्च जलाशय परिसर बाली मार गार्डन	धनात्मक		
6	9.00 AM	विवेकी धाम मन्दिर बाली मार गार्डन	धनात्मक		
7	9.20 AM	ले सायरी राम प्राथमिक विद्यालय ब्राह्मी नगर	—	ऋणात्मक	
8	9.40 AM	सुनदही मस्जिद II - बलाक ब्राह्मी नगर	—	ऋणात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी० / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 19-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बक्टीरीयन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.25 AM	खोस नदी के पास उच्च जलाशय	-	धनात्मक	
2	7.35 AM	डा० अम्बेडकर प्रतिमा के पास संजय कालोनी	-	धनात्मक	
3	7.55 AM	आई सहाय हावा के पास उर्धला	-	धनात्मक	
4	8.15 AM	पुन्स टैलर के पास रोड	-	धनात्मक	
5	8.35 AM	गोहन नगर पुलिस चौकी के पास	-	धनात्मक	
6	8.55 AM	राष्ट्रीय चारों ओर कालोनी मुख्य द्वार के पास	-	धनात्मक	
7	9.15 AM	सादक प्रोजेक्शन स्टोर इन्दिरा कालोनी	-	धनात्मक	
8	9.35 AM	राजेंद्र नगर पुलिस चौकी साहेबाबाद	-	धनात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

अवधीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 20-6-22

अयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

cr-3

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.35 AM	श्री लक्ष्मी माता मन्दिर के पास पुराना आर्थ नगर	—	—	नमूनात्मक
2	7.45 AM	दीप टेलर के पास रेलवे जस्टिस कोर्ट गार्ड	—	—	नमूनात्मक
3	8.10 AM	पाल कान्ठल सनर ले जान गिल	—	—	नमूनात्मक
4	8.30 AM	पम्पा के पास पंचवटी कालोनी	—	—	नमूनात्मक
5	8.40 AM	बोया किराना स्टोर पुल के पास	—	—	नमूनात्मक
6	9.00 AM	भाटिया मोड़ बुक द्वारा के पास	—	—	नमूनात्मक
7	9.20 AM	झंकार पैलेस के पास उच्च जलाशय	—	—	नमूनात्मक
8	9.45 AM	कलाश ठावा अशोक नगर	—	—	नमूनात्मक
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षक/कर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रान्तक) रोग नियंत्रण कक्ष
गाजियाबाद


दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०
धनात्मक सं० -
ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

 भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रान्तक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 21-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद KR

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15 AM	श्री माती मुनेश देवी FR-1/45 काशी राम फ्लैट	घनात्मक		
2	7.30 AM	श्री प्रदीप कुमार FR-1/43 काशी राम फ्लैट	घनात्मक		
3	7.50 AM	श्री नवरत्न सिंह FR-1/4 काशी राम फ्लैट	घनात्मक		
4	8.15 AM	श्री सुरेश चन्द 1/64 काशी राम फ्लैट	घनात्मक		
5	8.35 AM	श्री लक्ष्मी प्रसाद E-18 मध्यम वापू वाम	घनात्मक		
6	8.50 AM	श्री विट्टू FR-1/21 कैसाभने मध्यम वापू वाम	घनात्मक		
7	9.10 AM	श्री माती देवावती देवी 22/1 मध्यम वापू वाम	घनात्मक		
8	9.40 AM	श्री उमेश कुमार E-17 मध्यम वापू वाम	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग निदान कक्ष)

गाजियाबाद

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।
7. औद्योगिक आभियन्ता (इलेक्ट्रीकल एंड)

गाजियाबाद विकास प्रा. व्य. करण

दिनांक


भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 23-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बक्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद JS

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	अनात्मक	आणत्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	आर्वात्मक विद्यालय के पास उमैडकर नगर	—	—	—
2	7.35 AM	राहुल किराना स्टोर के पास झंकर कालोनी	—	—	—
3	7.55 AM	शानि मन्दिर के पास रल-ब्लॉक विजय नगर	—	—	—
4	8.15 AM	ठाठवाल पनीर के पास से 0-9 विजय नगर	—	—	—
5	8.35 AM	नगर निगम ऑनल कार्यालय विजय नगर	—	—	—
6	8.55 AM	पुलिस स्टेशन के पास सुगिया भवई रोड	—	—	—
7	9.20 AM	B-ब्लॉक उच्च जलाशय माता कालोनी	—	—	—
8	9.40 AM	भारत कलेक्शन D-ब्लॉक से 0-12 पता पनवर	—	—	—
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

अनात्मक सं० -

आणत्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

सयदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 22-6-22

संयुक्त टीम द्वारा पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगर पालिका परिषद लोनी

Loni MN

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	8.15A	वार्ड नं०-14 श्रीमति कमलेश देवी के भव्दान के पास	धनात्मक		
2	8.25A	वार्ड नं०-24 श्री विजेन्द्र के भव्दान के पास नई पुरा	धनात्मक		
3	8.40A	श्री मोहित कुमार के भव्दान के पास डामन विहार	धनात्मक		
4	9.00A	श्री उरविन्द के भव्दान के पास उदय नगर	धनात्मक		
5	9.20A	श्री मुकेश कुमार के भव्दान के पास उदय नगर	धनात्मक		
6	9.50A	रूप नगर न्यूमिगत जलाशय परिसर	धनात्मक		
7	10.15A	श्री बालाजी गिलास वर्क्स आर्थ नगर	धनात्मक		
8	10.35A	वलशम नगर उच्च जलाशय परिसर	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद

हस्ताक्षर



कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चि० स्वा० एवं परिवार कल्याण मेरठ मण्डल मेरठ।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद
4. उप जिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

2562

 भवदीप

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 24-6-22

संयुक्त टीम द्वारा पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगर पालिका परिषद मोदीनगर

Modinagar

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1		दोहमपुरी न्यूमिगत जलाशय फोर सर	व्यनात्मक		
2		जगतपुरी न्यूमिगत जलाशय	व्यनात्मक		
3		देवेन्द्रपुरी न्यूमिगत जलाशय	व्यनात्मक		
4		सुपेन्द्रपुरी उच्च जलाशय	व्यनात्मक		
5		कृष्णा कुन्ज उच्च जलाशय	व्यनात्मक		
6		कृष्णा कुन्ज गदाना उच्च जलाशय	व्यनात्मक		
7		उमेशा पार्क उच्च जलाशय	व्यनात्मक		
8		संजयपुरी उच्च जलाशय	व्यनात्मक		
9		सुचेतापुरी उच्च जलाशय	व्यनात्मक		
10		डबल स्टेरी उच्च जलाशय	व्यनात्मक		

प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चि० स्वा० एवं परिवार कल्याण मेरठ मण्डल मेरठ।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद
4. उप जिलाधिकारी, मोदीनगर गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर गाजियाबाद।

260

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 25-6-22


संयुक्त टीम द्वारा पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगर पालिका परिषद मुरादनगर

क्र. सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	8.00	प्राथमिक विद्यालय के पास देवली मेरठ रोड	धनात्मक		
2	8.20	उच्च जलाशय के पास उरवला रसी	धनात्मक		
3	8.35	नव जीवन मेडिकल स्टोर रेलवे रोड	धनात्मक		
4	8.55	प्रेम काम देवाडिया करवा रोड पास अड्डा	धनात्मक		
5	9.10	मिठल टूडेस करवा रोड	धनात्मक		
6	9.30	निजय मण्डी मुख्य द्वार के पास	—	ऋणात्मक	
7	9.50	पम्प के पास गड्डा कालोनी	—	ऋणात्मक	
8	10.10	लक्ष्मी मिठलान नगर पालिका रोड	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद, मुरादनगर, गाजियाबाद

हस्ताक्षर



परीक्षकर्ता

हस्ताक्षर

आई0डी0एस0पी0 (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं० - 08

धनात्मक सं० - 06


ऋणात्मक सं० - 02

पत्रांक - आई0डी0एस0पी0 / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चि० स्वा० एवं परिवार कल्याण मेरठ मण्डल मेरठ।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद
4. उप जिलाधिकारी, मोदीनगर गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुरादनगर गाजियाबाद।

257

 भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 26-6-22

सुदूर टोंग द्वारा दैनिक पेयजल में बलोरिन परीक्षण की सूचना -- 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	बनारसक	सहायक	अन्य विवरण
1	7.20	डिंडन नदी के पास उच्च जलाशय पारसर	व्यनात्मक		
2	7.40	मुन्स डेयर डूसर संजय लालोनी	व्यनात्मक		
3	8.00	चौकरी प्रोविजन स्टोर अर्चला	व्यनात्मक		
4	8.20	गाई सदाव ठाका के पास अर्चला	व्यनात्मक		
5	8.40	सुधु कन्कलसन् इवास चौक	व्यनात्मक		
6	9.00	भीनासी बूटीक के पास पाल रोड	व्यनात्मक		
7	9.20	मोहन नगर प्रहिस चौकी के पास	व्यनात्मक		
8	9.40	सुश्रित जलाशय पारसर लटोरी मिला	व्यनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आईसीएलपीओ (सहायक सैन्य निगम सहा)

गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

बनारसक सं० -

सहायक सं० -

पत्रांक - आईसीएलपीओ/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबंधक (जल)/अधिसाक्षी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

नगरीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सहायक सैन्य, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 28-6-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022


नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.30 AM	सी० एन० जी पास के पास पम्प नं०-5 मध्यवर्ग वापू - वास	वाजी लेक		
2	7.45 AM	जी विजय मार-टर्न वाक 24 मध्यवर्ग वापू वास	वाजी लेक		
3	8.00 AM	जी कैलाश चन्द शर्मा - 28 मध्यवर्ग वापू वास	वाजी लेक		
4	8.20 AM	जी एस० एन० यादव सलठ आइ० जी०	वाजी लेक		
5	8.45 AM	जी के० पी० शर्मा E-43 मध्यवर्ग वापू वास	वाजी लेक		
6	9.00 AM	जी नरेन्द्र त्यागी E-33 मध्यवर्ग वापू वास	वाजी लेक		
7	9.20 AM	जी डेवेन्द्र राजपूत सलठ आइ० जी०	वाजी लेक		
8	9.40 AM	जी रमेश चन्द E-1 मध्यवर्ग वापू वास	वाजी लेक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग निदान कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।
7. औद्योगिकी अभियन्ता (ड्रैनेज व ट्रीटमेंट्स)
गाजियाबाद विकास प्रोवा करता।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 29-6-20

संबुद्ध टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बक्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	शुद्धात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	रेलवे गेट अपार्टमेंट मुख्य द्वार के पास इन्दिरापुरम	धनात्मक		
2	7.35 AM	डा० के० राम० सिंह जी न्यूरोलॉजिस्ट इन्दिरापुरम	धनात्मक		
3	7.50 AM	उच्च जलाशय पारिसर नीती खाण्ड इन्दिरापुरम	धनात्मक		
4	8.15 AM	शक्ति खाण्ड उच्च पारिसर जलाशय	धनात्मक		
5	8.35 AM	डा० राणा किर्ति जैरपी शक्ति खाण्ड द्वितीय	धनात्मक		
6	8.55 AM	उच्च जलाशय ब्रान खाण्ड पारिसर इन्दिरापुरम	धनात्मक		
7	9.15 AM	अभय खाण्ड उच्च जलाशय पारिसर	धनात्मक		
8	9.35 AM	रेलवे अपार्टमेंट मुख्य द्वार के पास इन्दिरापुरम	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर *Raj Kishan*

परीक्षकर्ता

[Signature]

आईटीओएसपीओ (संक्रान्तक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

शुद्धात्मक सं० -

पत्रांक - आईटीओएसपीओ/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मंडल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबंधक (जल)/अभिशाही अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।
7. उप-प्रशासी अभियन्ता (प्रवर्धन/ओन) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

भवदीय

[Signature]
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रान्तक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 30-6-22

संगुप्त टीन द्वारा दैनिक पेयजल में बक्सीरिन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

13

क्र. सं.	संख्या	पेयजल नमूने का स्थान	प्रकार	प्रकार	अन्य विवरण
1	7.20	कमरा एन 102 प्रधम पुत सिद्धार्थ विहार	पानी लक्षण		
2	7.30	श्री जितेन्द्र कुमार 7B/27/102 प्रधम पुत	पानी लक्षण		
3	7.50	श्री लालित कुमार 7B/27/204 प्रधम पुत	पानी लक्षण		
4	8.15	श्री कपलाल 7B/22/101 प्रधम पुत	पानी लक्षण		
5	8.40	पम्प के पास खे 07 प्रधम पुत	पानी लक्षण		
6	9.00	उच्च जलाशय फेरेयर सिद्धार्थ विहार	पानी लक्षण		
7	9.20	पम्प के पास खे 0-10 प्रधम पुत	पानी लक्षण		
8	9.40	कान्हा डेयरी के पास गोकुल चाम	पानी लक्षण		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं.

प्रकार सं. -

प्रकार सं. -

पत्रांक - आई0डी0एस0पी0/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. प्रशासनिक (जल)/अभियांती अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।
7. अधीक्षण, अभियन्ता (सतम खे05)

आचार्य चिकित्सा पोस्टमद वसुन्धरा गाजियाबाद

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई0डी0एस0पी0 (संक्राणक रोग नियन्त्रण महा) गाजियाबाद

दिनांक.....

पदवीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्राणक रोग, गाजियाबाद