

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 01-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15 AM	परदान ट्रेन्ट के पास के पास विवेकानन्द नगर	धनात्मक		
2	7.30 AM	मोहित पेन्ट के पास विवेकानन्द नगर	धनात्मक		
3	7.45 AM	कैकट मिलन F-ब्लॉक काठिन नगर	धनात्मक		
4	8.00 AM	महता कुकिंग गैस के पास काठिन नगर	धनात्मक		
5	8.20 AM	शुभम मेडिकल स्टोर काठिन काठोनी	धनात्मक		
6	8.40 AM	मिलन ट्रेन्ट के पास शास्त्री नगर	धनात्मक		
7	9.00 AM	उच्च जलाशय पारिसर शास्त्री नगर	धनात्मक		
8	9.20 AM	राजू टेलर वाल्मीकि वस्ती राजपुर	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 02-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बलोरिन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20	मैवाड इन्स्ट्र्यूट के सामने से 0-2 वसुन्धर	धनात्मक		
2	7.35	उच्च जलाशय से 0-3 वसुन्धर	धनात्मक		
3	7.50	से 0-1 उच्च जलाशय वसुन्धर	धनात्मक		
4	8.15	से 0-5 उच्च जलाशय वसुन्धर	धनात्मक		
5	8.35	से 0-9 उच्च जलाशय वसुन्धर	धनात्मक		
6	8.55	नगर निगम जनल कार्यालय वसुन्धर	धनात्मक		
7	9.15	गुलाब बंद के पास से 0-12 वसुन्धर	धनात्मक		
8	9.35	कारपारेशन बंद के पास से 0-16 वसुन्धर	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर *Balkrishna*

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आईएचडीएस्सीपीओ (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आईएचडीएस्सीपीओ/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसूचनी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 03-3-22

संबुद्ध दिन हाथ पेरिक पेयजल में एडोलीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	अनात्मक	अनात्मक	अन्य विवरण
1	7.00 AM	प्राथमिक विद्यालय के पास अम्बेडकर नगर	व्यनात्मक		
2	7.30 AM	मित्तल (आ) 2 चक्की के पास खिवपुरी	व्यनात्मक		
3	7.45 AM	खेत्राव डिफेंड गैलरी के पास खिवपुरी	व्यनात्मक		
4	8.00 AM	राहुल किराना स्टोर के पास अम्बेडकर नगर	व्यनात्मक		
5	8.20 AM	बंका डेयर ड्रेसर सेठ-9 खिवपुरी	व्यनात्मक		
6	8.35 AM	नगर निगम जनल कार्यालय विजय नगर	व्यनात्मक		
7	8.50 AM	रवि द्वार के पास सव्जी मण्डी रोड विजय नगर	व्यनात्मक		
8					
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

अनात्मक सं० -

अनात्मक सं० -

फॉर्म - आर०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मंडल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अभिलाषी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आर०डी०एस०पी० (संक्रमण रोग विभाग कड)

गाजियाबाद

दिनांक.....

जयदीव

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रमण रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 4-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बसोरीय परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	संख्या	पेयजल नमूने का स्थान	बनारसक	शुभारसक	अन्य विवरण
1	7.15A	रेलवे लाइन के पास ट्रान्स फार्मर केला मंडला	व्यनात्मक		
2	7.30A	पम्प के पास चमडा पैठ इस्लाम नगर	व्यनात्मक		
3	7.45A	एफिसस रुठ टीठ शमठ के पास जिसी पुरा मोड	व्यनात्मक		
4	8.00A	स्टोर मेडिकल स्टोर के पास गऊडाला रोड	व्यनात्मक		
5	8.15A	शितिक पैकस के पास प्रेम नगर	व्यनात्मक		
6	8.30A	शितिका बिन्दी गण्डी सराय नगर उली	व्यनात्मक		
7	8.45A	आदम्ये मेडिकल स्टोर के पास नसरत पुरा	व्यनात्मक		
8	9.00A	भारत हाड मेथर के पास जीठ टीठ रोड	व्यनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई.डी.एस.पी. (संलग्नक सं. निम्नज कत) गाजियाबाद

दिनांक \_\_\_\_\_

कुल परीक्षण सं.

बनारसक सं. -

शुभारसक सं. -

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मंडल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अधिसारी अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।

पथदीप

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संलग्नक सं. गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 5-3-22

संबुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.10AM	आम्बेडकर कॉलोनी रोड के पास लाल बच्चा 2	धनात्मक		
2	7.25AM	अन्नपूर्णा इलाहाबाद पीले बच्चा 2	धनात्मक		
3	7.30AM	मदर डेयरी 13-ब्लॉक लोडिया नगर	धनात्मक		
4	8.10AM	दीपक मेडिकल स्टोर पटेल नगर प्रथम	धनात्मक		
5	8.30AM	बिबिम स्टोर पाइपलाइन के पास जवादीशिनगर	धनात्मक		
6	8.50AM	आदे काल मन्दिर केसरी माता के पास पटेल माठा	धनात्मक		
7	9.10AM	टेली फोन रुकस चैनल के सामने पुल के पास	धनात्मक		
8	9.30AM	कापिल डेयरी के पास पटेल नगर द्वितीय	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम गाजियाबाद

हस्ताक्षर



परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रमक रोग नियन्त्रण कक्षा)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिकासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रमक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 6-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में वस्तुीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	संख्या	पेयजल नमूने का स्थान	अनात्मक	आपात्मक	अन्य विवरण
1	7.15	डिण्डन नदी के पास उच्च जिलाशाला परिसर	अनात्मक		
2	7.30	शामा, गुरुवा बैंड मेट्रो स्टेशन के पास (अर्वाला)	अनात्मक		
3	7.45	मोहन नगर पुलिस चौकी के पास	अनात्मक		
4	8.00	रसम के ए.पो. विजन स्टोर कटोरी मिला	अनात्मक		
5	8.20	नगर निगम जौनल कार्यालय मोहन नगर	अनात्मक		
6	8.40	शानि मन्दिर के पास मौपुरा रोड लाजपत नगर	अनात्मक		
7	9.00	राज आठे मौवाइल के पास करेड्डा	अनात्मक		
8	9.20	शिव मन्दिर तराई राजीव कालोनी	अनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई.डी.एस.पी. (संक्रमक रोग, निवन्त्रण कक्षा)  
गाजियाबाद

दिनांक \_\_\_\_\_

कुल परीक्षण सं.

अनात्मक सं. -

आपात्मक सं. -

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मंडल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अधिसारी अधिवन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

जयदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रमक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 07-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बक्टीरियल परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.10A	चन्द्रपुरी पम्प के पास	घनात्मक		
2	7.30A	श्री वाला जी औषधालय के पास बिहूपालपुरी	घनात्मक		
3	7.30A	महा मेधा बैंक के पास नई बस्ती	घनात्मक		
4	8.15A	सिटी गोन न्यूतीरा नगर निगम कार्यालय परिसर	घनात्मक		
5	8.30A	डिप्टी जलाशय के पास कम्पनी वडा परिसर	घनात्मक		
6	8.50A	श्री राजकमल जर्नीचर की दुकान समेत राम रोड	घनात्मक		
7	9.10A	वीनस इलेक्ट्रीकल्स के पास दासना गेट	घनात्मक		
8	9.30A	श्री अम्बे टैलेस के पास कुरैशी मार्केट	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आईडीओएसपीओ (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आईडीओएसपीओ/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 8-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15 AM	डमरू स्टोरी मन्दिर के पास विवेकानन्द नगर	घनात्मक		
2	7.30 AM	पम्प के पास विवेकानन्द नगर	घनात्मक		
3	7.50 AM	शुक्रहाट के पास विवेकानन्द नगर	घनात्मक		
4	8.15 AM	H-ब्लॉक उच्च जलाशय के पास कावे नगर	घनात्मक		
5	8.35 AM	लक्ष्मी मेडिकल मिलन वैण्ट हाल कावे नगर	घनात्मक		
6	8.55 AM	रिदम प्रोपर्टीज के पास हाई ड्रील कालोनी	घनात्मक		
7	9.15 AM	बलाश मेडिकल स्टोर के पास शास्ती नगर	घनात्मक		
8	9.35 AM	राजू टैक्स वाल्मीकि वस्ती राजपुर	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर

आई0डी0एस0पी0 (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई0डी0एस0पी0 / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

  
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद



## पेयजल परीक्षण

दिनांक 9-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.30 AM	श्री नालाजी मेडिकल स्टोर सं०-२ वसुन्धरा	धनात्मक		
2	7.50 AM	उच्च जलाशय सं० २- वसुन्धरा	धनात्मक		
3	8.15 AM	सं०-३ उच्च जलाशय के पास वसुन्धरा	धनात्मक		
4	8.35 AM	सं०-४ उच्च जलाशय के पास वसुन्धरा	धनात्मक		
5	8.55 AM	सं०-५ श्री शंकर फूलों की दुकान वसुन्धरा	धनात्मक		
6	9.15 AM	सं०-९ उच्च जलाशय के पास वसुन्धरा	धनात्मक		
7	9.30 AM	वृजवासी मिठान सं०-१० वसुन्धरा	धनात्मक		
8	9.55 AM	कारपारशन केक के पास वसुन्धरा	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर *Balkrishna*

परीक्षणकर्ता

*[Signature]*  
हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अविशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

*[Signature]*  
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 10-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.10 AM	संजय मेडिकल स्टोर्स के पास उमरुडकरनगर	घनात्मक		
2	7.30 AM	राहुल किराना स्टोर शंकरपुरी	घनात्मक		
3	7.55 AM	शानि मन्दिर 2 - ब्लाक से 0-9 विजय नगर	घनात्मक		
4	8.15 AM	प्राचीन सिद्ध मन्दिर 4 - ब्लाक विजय नगर	घनात्मक		
5	8.35 AM	नगर निगम जेनरल कार्यालय परिसर विजयनगर	घनात्मक		
6	8.55 AM	भारत गारमेंट कलेक्शन D - ब्लाक से 0-12	घनात्मक		
7	9.15 AM	निशा मिठान से 0-11 प्रताप विहार	घनात्मक		
8	9.45 AM	शांता डेयरी E - ब्लाक से 0-11 प्रताप विहार	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर

आई0डी0एस0पी0 (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई0डी0एस0पी0 / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

  
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 11-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15A	आटा चक्की के पास कैला साईकल पुलिया रोड	धनात्मक		
2	7.35A	शिव मन्दिर के पास कैलासा नगर	धनात्मक		
3	7.30A	उत्कृत आटा मोवाडल के पास वाडावाला रोड	धनात्मक		
4	8.15A	डोरस लेमिनेशन के पास चाँदमारी झुग्गी	धनात्मक		
5	8.35A	पट्टू जैलर्स सै०-11 प्रताप विहार	धनात्मक		
6	8.55A	मीठम हलवाई के पास सै०-11 प्रताप विहार	धनात्मक		
7	9.15A	रजा आटा मोवाडल E-ब्लॉक सै०-11	धनात्मक		
8	9.35A	दिल्ली केबान सै०-12 प्रताप विहार	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग/नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 12-3-22

संबुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

### नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.10 AM	श्री श्री मेक विद्यालय के पास पीले नकाट	घनात्मक		
2	7.30 AM	डेनुआन के पास लाल नकाट	घनात्मक		
3	7.45 AM	श्री राजा ड्राइवव्हील ड-ब्लॉक लोडिया नगर	घनात्मक		
4	8.00 AM	राम पैलेस के पास मेरठ रोड	घनात्मक		
5	8.20 AM	शिव मन्दिर के पास नया आर्य नगर	घनात्मक		
6	8.40 AM	शिव मन्दिर के पास सुविद्या नया आर्य नगर	घनात्मक		
7	9.00 AM	गोपाल मेडिकल स्टोर शिववनपुर	घनात्मक		
8	9.30 AM	गंगा सहाय भूमि व्यवस्था के पास लाल चौक	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई.डी.एस.पी. (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्षा)

गाजियाबाद

दिनांक \_\_\_\_\_

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

जयदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक B-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बलोरिन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	द्रावात्मक	अन्य विवरण
1	7.00AM	इन्दिरा प्रियदर्शिनी पार्क के पास उच्चजलाशय	धनात्मक		
2	7.20AM	कुन्स डेयर डेयर के पास संजय कालोनी	धनात्मक		
3	7.35AM	चौधरी प्रोविजन स्टोर के पास उर्बला	धनात्मक		
4	7.50AM	मधु कान्ठस सर के पास उर्बला	धनात्मक		
5	8.10AM	गोपाला के घर के पास शहीद युग लाल के पास	धनात्मक		
6	8.30AM	उच्च जलाशय पब्लिसर मोहन नगर	धनात्मक		
7	8.55AM	शहीद चार लाल कालोनी मुख्य द्वार के पास	धनात्मक		
8	9.15AM	शहीद प्रोविजन स्टोर के पास इन्दर कालोनी	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई.डी.एस.पी. (संक्रामक रोग/निवन्त्रण कक्षा)  
गाजियाबाद

दिनांक \_\_\_\_\_

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

द्रावात्मक सं० -

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मंडल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अधिस्तासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 14.3.22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15 AM	चन्द्रपुरी जार्क के पास	घनात्मक		
2	7.30 AM	मीनाक्षी बूटीक के पास सिद्धपालपुरी	घनात्मक		
3	7.45 AM	रसम के 0 इलेक्ट्रीकलस कल्ला मुहल्ला	घनात्मक		
4	8.00 AM	सिटी जोन द्वितीय नगर निगम कार्यालय परिसर	घनात्मक		
5	8.20 AM	नील कमल फार्मिचर के पास रमते शम रोड	घनात्मक		
6	8.40 AM	गोपाल मेडिकल स्टोर डासना रोड	घनात्मक		
7	9.00 AM	चावरी इलेक्ट्रीकलस माछीवाडा	घनात्मक		
8	9.30 AM	सगांग होम्यो फार्मक के पास वसन्त रोड	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 15-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.10 AM	बन्दान टैन्क के पास विवेकानन्दनगर रोड	धनात्मक		
2	7.30 AM	मोहित पेंड के पास विवेकानन्दनगर	धनात्मक		
3	7.45 AM	बुक हाउ के पास विवेकानन्दनगर	धनात्मक		
4	8.00 AM	H-ब्लॉक उच्च जलाशय के पास कावे नगर	धनात्मक		
5	8.20 AM	अप्रमी मेडिकल के पास कावे नगर	धनात्मक		
6	8.40 AM	रिदम प्रोपर्टीज के पास कावे नगर	धनात्मक		
7	9.00 AM	पञ्चाश मेडिकल स्टोर के पास शास्त्री नगर	धनात्मक		
8	9.30 AM	बॉली गार्मेन्ट के पास शास्त्री नगर	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी० / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 16-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15AM	सै०-2-उच्च जलाशय के पास वसुन्धरा	घनात्मक		
2	7.30AM	सै०-3-उच्च जलाशय के पास वसुन्धरा	घनात्मक		
3	7.43AM	सै०-4 उच्च जलाशय के पास वसुन्धरा	घनात्मक		
4	8.00AM	सुमिगत जलाशय पोरसर वसुन्धरा	घनात्मक		
5	8.25AM	सै०-9 उच्च जलाशय के पास वसुन्धरा	घनात्मक		
6	8.50AM	नगर निगम जनल कार्यालय पोरसर	घनात्मक		
7	9.15AM	कारपोरेशन बैंक के पास वसुन्धरा	घनात्मक		
8	9.35AM	सै०-16 उच्च जलाशय पोरसर	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर *Balkishan*

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग/नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद



## पेयजल परीक्षण

दिनांक 17-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15AM	प्राथमिक विद्यालय के पास अम्बेडकर नगर	धनात्मक		
2	7.35AM	राहुल किराना स्टोर के पास बंगलपुरी	धनात्मक		
3	7.50AM	शानि मन्दिर - ब्लॉक सै-9 विजय नगर	धनात्मक		
4	8.15AM	नगर निगम जोसल कार्यालय विजय नगर	धनात्मक		
5	8.30AM	कली नैरायती स्टोर के पास भवई रोड	धनात्मक		
6	8.50AM	पम्प के पास डी० ए० की० चौक सै-12 प्रतापनगर	धनात्मक		
7	9.10AM	भारत कलेजेशन D - ब्लॉक सै-12 प्रताप विहार	धनात्मक		
8	9.30AM	महाराजा जेठसै M - ब्लॉक सै-11 प्रताप विहार	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी० / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

दिनांक.....

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 18-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	चमड़ा पैठ पम्प के पास इस्लाम नगर	व्यनात्मक		
2	7.40 AM	पम्प के पास भरकद मस्जिद रोड कैला कट्टा	व्यनात्मक		
3	8.00 AM	ट्यागी ब्रह्म कोजाली के पास नया बस अड्डा	व्यनात्मक		
4	8.20 AM	भारत मशीनरी स्टोर जी० टी० रोड	व्यनात्मक		
5	8.40 AM	शाचीन सिंह मन्दिर गऊशाला रोड	व्यनात्मक		
6	9.00 AM	जगदम्बा मेडिकल स्टोर नसरतपुरा	व्यनात्मक		
7	9.20 AM	गुफा वाला मन्दिर के पास वजिरिया मोड	व्यनात्मक		
8	9.40 AM	श्री रामा कृष्णा कालोनी मुख्य द्वार के पास	व्यनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 29-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में फ्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

### नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	आणविक	अन्य विवरण
1	7:15 AM	झानी इलाकह के पास पीले क्वार्टर	घनात्मक		
2	7:30 AM	चौधरी देवरी के पास लाल क्वार्टर	घनात्मक		
3	7:45 AM	देवरी स्टैंड ट-व्लाक लोडिंग नगर	घनात्मक		
4	8:00 AM	फुलिया बूवा नया आर्ट नगर चौशद	घनात्मक		
5	8:20 AM	रविदास प्रतिमा के पास बिबिनपुरा	घनात्मक		
6	8:40 AM	लाल चौक फुलिया के पास	घनात्मक		
7	9:00 AM	कृष्णा प्रोविजन स्टोर पटेल नगर द्वितीय	घनात्मक		
8	9:30 AM	कालिस्तान के पास पटेल भाग	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम गाजियाबाद

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

आईएडीएस्तपी (संक्रमक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

आणविक सं० -

पत्रांक - आईएडीएस्तपी/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अविशारी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

जबदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रमक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 20-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	आपातक	अन्य विवरण
1	7:15 AM	टिब्बन नदी के पास उच्च जलाशय पोर्सुली रोड	घनात्मक		
2	7:30 AM	डॉ. अम्बेडकर प्रतिमा के पास संजय कालोनी	घनात्मक		
3	7:45 AM	स्टार व्यूटी पार्क के पास अर्कला	घनात्मक		
4	8:00 AM	मोहन नगर पुलिस चौकी के पास	घनात्मक		
5	8:20 AM	राजेन्द्र नगर पुलिस चौकी के पास	घनात्मक		
6	8:40 AM	सुनहरी मजिस्ट्रेट A-ब्लॉक शहीद नगर	घनात्मक		
7	9:00 AM	जियपाल चौक B-ब्लॉक शहीद नगर	घनात्मक		
8	9:30 AM	वैसाखी राम प्राथमिक विद्यालय के पास शहीद नगर	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

आई.पी.एस.पी. (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक \_\_\_\_\_

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

आपातक सं० -

पत्रांक - आई.पी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अधिसारी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

62  
6/4/22

1908  
05/04/22

28

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 21-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.00 AM	B-ब्लॉक पम्प के पास स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	डिजिटल मीटर पाया गया
2	7.20 AM	D-ब्लॉक पम्प के पास स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	डिजिटल मीटर पाया गया
3	7.35 AM	उच्च जलाशय पोस्टर्स स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	
4	7.55 AM	सन फाई पब्लिक स्कुल के पास D-14	—	—	
5	8.10 AM	श्री मती सुनीता देवी B-387 स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	
6	8.25 AM	E-287-नाइजोरन की झुग्गी के पास स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	
7	8.50 AM	श्री राम पावर के पास E-9 स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	
8	8.30 AM	गोयल रेडिडेंसी C-ब्लॉक स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	
9	8.35 AM	पाल डेप्री के पास स्वर्ण जयन्ती पुरम	—	—	
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022/999

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।
7. उपप्रबन्धक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
8. अधिसासी अभियन्ता (जोन तृतीय) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

4m (जल)  
डू मि ऊर ऊर ऊर  
नगर आयुक्त  
05-4-22

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 22-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7:15 AM	श्री विद्याजी F-28 मध्यम वायू चाम	व्यनात्मक		
2	7:35 AM	श्री उमठा कुमार F-7/2A- मध्यम वायू चाम	व्यनात्मक		
3	7:55 AM	श्री फिरोज़ 8/12 मध्यम वायू चाम	व्यनात्मक		
4	8:20 AM	श्री सन्तोष कुमार FK-2/25 काशी राम फ्लैट योजना	व्यनात्मक		
5	8:40 AM	श्री सुरेश चन्द 1/64-1 काशी राम फ्लैट	व्यनात्मक		
6	9:10 AM	श्री अनवरत सिंह FK-1/4 काशी राम फ्लैट	व्यनात्मक		
7	9:35 AM	श्रीमती मुनेश देवी FK-1/45 काशी राम फ्लैट	व्यनात्मक		
8	9:55 AM	श्री मन्वीर FFW 6/2 काशी राम फ्लैट	व्यनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिकासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।
7. अधिकासी अभियन्ता (सुलेखनी कलर्स) गाजियाबाद पिन्कोस प्राध्व करण।

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 23-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7:30 AM	विद्या कुतूब निवासी मुख्य द्वार के पास इन्दिरापुरम	धनात्मक		
2	7:50 AM	जयपुरिया अपार्टमेंट मुख्य द्वार के पास	धनात्मक		
3	8:15 AM	रत्न विहार अपार्टमेंट मुख्य द्वार के पास इन्दिरापुरम	धनात्मक		
4	8:35 AM	उच्च जलाशय के पास नीति खण्ड	धनात्मक		
5	8:55 AM	उच्च जलाशय के पास ब्रॉकट खण्ड इन्दिरापुरम	धनात्मक		
6	9:20 AM	सुमिगत जलाशय के पास इन्दिरापुरम डीन खण्ड	धनात्मक		
7	9:45 AM	गोन खण्ड उच्च के पास	धनात्मक		
8	11:10 AM	उच्च जलाशय के पास अजय खण्ड इन्दिरापुरम	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर *Balkrishna*

परीक्षणकर्ता

*[Signature]*  
हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी० / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।
7. औद्योगिकी अभियन्ता (प्लंट्स डीन)  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

भवदीय

*[Signature]*  
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 24-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7:25A	पम्प के पास सै०-7 वृद्धपुर	घनात्मक		
2	7:50A	श्री निरान्त कुमार 7/B-11/102 वृद्धपुर	घनात्मक		
3	8:10A	उच्च जलाशय परिसर सिद्धार्थ विहार	घनात्मक		
4	8:35A	पम्प के पास सै०-10 वृद्धपुर	घनात्मक		
5	8:40A	श्री दिनेश प्रसाद 1612 सिद्धार्थ विहार	घनात्मक		
6	9:55A	श्री किनोद कुमार 3327 गोकुल व्याम	घनात्मक		
7	10:10A	नान्हा डेयरी के पास गोकुल व्याम	घनात्मक		
8	10:30A	सरताज 2172 पार्क के पास वृन्दावन गार्डन	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग/नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशाली अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।
7. अध्यक्ष श्री अभियन्ता (सततम अभियन्ता) आवास विकास परिषद वृद्धपुर गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद



## पेयजल परीक्षण

दिनांक 25-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15A	सिटी लोन विद्युत नगर निगम कार्यालय	धनात्मक		
2	7.35A	उमराल मिश्रान के पास जस्सीपुरा रोड	धनात्मक		
3	7.50A	श्री सतपावन नारायणी दुलान के पास देहली रोड	धनात्मक		
4	8.15A	उच्च जलशायि कम्पनी काग फोरसट	धनात्मक		
5	8.35A	साइल सैनेट्री स्टोर समेत राग रोड	धनात्मक		
6	8.50A	आर्किवड होटल के पास उम्मेडर रोड	धनात्मक		
7	9.15A	पुष्प नर - ड के पास गाँधी नगर	धनात्मक		
8	9.40A	आर्य समाज मन्दिर के पास दया नन्द नगर	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी० / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिकासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 27-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बक्टीरियल परीक्षण की सूचना - 2022

### नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	संख्या	पेयजल नमूने का स्थान	बनात्मक	आपात्मक	अन्य विवरण
1	7.20A	डिहोडन नदी के पास उच्च जलाशय पोस्ट	बनात्मक		
2	7.41A	इन्दिरा प्रियदर्शनी पार्क के पीछे जाकेद संजय कालोनी	बनात्मक		
3	8.00A	चौधरी प्रेमिजन स्टोर के पास अर्वाला	बनात्मक		
4	8.25A	माई सहाय ठावा के पास अर्वाला	बनात्मक		
5	8.43A	रुठ टी 0 रूम 0 पुलिस चौकी के पास मोहन नगर	बनात्मक		
6	9.00A	वसुंधरा कम्युनि केशव के पास राजीव कालोनी	बनात्मक		
7	9.20A	शावम से पट्टी के पास करईडा गाँव	बनात्मक		
8	9.40A	शान्ति मन्दिर के पास भीपुरा रोड लोअपत नगर	बनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

आई.डी.एस.पी. (संक्रामक रोग/निम्नत्रय कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक \_\_\_\_\_

कुल परीक्षण सं.

बनात्मक सं. -

आपात्मक सं. -

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मंडल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अधिसूचनी अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 28-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	भभता बूटी ब्यूटी पाले कोट गाँव	—	=सूणात्मक	
2	7.40 AM	लक्ष्मी माता मन्दिर के सामने पुराना डारंग नगर	—	=सूणात्मक	
3	8.00 AM	पाल कनफेक्सनर तेजाव गिबल की	—	धनात्मक	
4	8.20 AM	रव्युनाथ वाटिका के पास जी० टी० रोड	—	धनात्मक	
5	8.40 AM	शशि किराना स्टोर के पास दौलतपुरा	—	धनात्मक	
6	9.00 AM	गुरुद्वारा के पास दौलतपुरा	—	धनात्मक	
7	9.20 AM	दौलतपुरी क्लीनिक के पास राकेश भाग	—	धनात्मक	
8	9.40 AM	नट राज ठावा के पास राकेश भाग	—	धनात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 29-3-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.25 AM	सी०एन० (जी० पम्प) के पास पम्प न० 5 मध्यम वापू व्याम	धनात्मक		
2	7.50 AM	पम्प न० 6 के पास मध्यम वापू व्याम	धनात्मक		
3	8.15 AM	उच्च जलाशय - चौकी के पास	धनात्मक		
4	8.35 AM	E-142-डी के पी० डी० मध्यम वापू व्याम	धनात्मक		
5	8.55 AM	E-31 डी नरेन्द्र व्याम मध्यम वापू व्याम	धनात्मक		
6	9.15 AM	E-0लाक L1)6 डी उपेन्द्र रा जयल मध्यम वापू व्याम	धनात्मक		
7	9.35 AM	E-1- डा० आजाद मध्यम वापू व्याम	धनात्मक		
8	9.55 AM	E-डी रमेश चन्द गली मध्यम वापू व्याम	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षककर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)

गाजियाबाद

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी० / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।
7. अधिशासी अभियन्ता (संक्रामक रोग) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

दिनांक.....

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद