

पेयजल परीक्षण

दिनांक 01-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.00 AM	मदर डेयरी के पास H-ब्लॉक लोडिया नगर	धनात्मक		
2	7.20 AM	पार्क के पास पम्पा दीना गढ़ी	धनात्मक		
3	7.35 AM	दीपक मेडिकल स्टोर जीवडी वरुणमणि के टोपटल नगर	धनात्मक		
4	7.50 AM	बुक हारा के पास जगदीश नगर	धनात्मक		
5	8.15 AM	श्रीगोमठ विद्यालय के पास लाल नवाडर	—	ऋणात्मक	
6	8.35 AM	इनुमान मन्दिर के पास पीले नवाडर	—	ऋणात्मक	
7	8.55 AM	नया आर्य नगर मन्दिर के पास सुविगया	—	ऋणात्मक	
8	9.20 AM	शिवदास की प्रतिमा के पास गिहावन पुरा	—	ऋणात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी० / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिराशी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय


अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 02-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20A	टिण्डन नदी के पास उच्च जलाशय परिसर	धनात्मक		
2	7.40A	श्री शारदाका मन्दिर के पास संजय कालोनी	धनात्मक		
3	8.10A	मोहान प्रोविजन स्टोर डाब का	धनात्मक		
4	8.20A	प्रिन्स टेलर के सामने पाल रोड		ऋणात्मक	
5	8.40A	महो स्टेशन के पास मोहन नगर	धनात्मक		
6	9.00A	रसम के 0 प्रोविजन स्टोर कटोरी मिल	धनात्मक		
7	9.23A	जोन्ल कार्यालय नगर निगम मोहन नगर	धनात्मक		
8	9.30A	शान मन्दिर के पास नौपुरा रोड लाजपत नगर		ऋणात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षककर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय


अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
नगर निगम गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 03-10-22

संपुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बसोरीन परीक्षण की सूचना - 2022


नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15 AM	नगर निगम कार्यालय परिसर सिटी जॉब - I	—	—	—
2	7.30 AM	महाभद्रा बैंक के पास नई बस्ती	—	—	—
3	7.50 AM	विल्ले गिल्ड लाइन्ट देहली गेट	धनात्मक	—	—
4	8.15 AM	20 फुट इलेक्ट्रीकल स्टोर देहली गेट	धनात्मक	—	—
5	8.35 AM	मीना क्री बूटीक के पास रिहंपालपुरी	धनात्मक	—	—
6	8.55 AM	चन्द्रपुरी पार्क के पास	धनात्मक	—	—
7	9.15 AM	इयाम बेकरी के सामने विद्यही नगर	धनात्मक	—	—
8	7.50 AM	तमन्ना टेलर के पास वाल्मीकि बस्ती (म 2015)	धनात्मक	—	—
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग निदान कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिसिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

जयदीय


अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 04-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15	जैना टॉवर फर्म के पास राजनगर	धनात्मक		
2	7.35	जल निगम कार्यालयी मुख्य द्वार के पास	धनात्मक		
3	7.55	सोनी इलेक्ट्रीकल्स स्टोर से - 14 राजनगर	धनात्मक		
4	8.15	नगर निगम नसरी के पास लोव नगर	धनात्मक		
5	8.35	विद्युत कार्यालयी मुख्य द्वार के पास लोव नगर	धनात्मक		
6	8.55	पलारा मेडिकल स्टोर H-ब्लॉक ब्राह्मरी नगर	धनात्मक		
7	9.15	कुंजम मेडिकल स्टोर वाग कार्यालयी रोड राजपुर		ऋणात्मक	
8	9.40	राजू टेलर बाल्मीकि नसरी राजपुर		ऋणात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक _____

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसाक्षी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 05-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	उच्च जलाशय सं०-3 वसुन्धरा	धनात्मक		
2	7.40 AM	उच्च जलाशय सं०-3 वसुन्धरा	धनात्मक		
3	8.00 AM	सं०-4 उच्च जलाशय वसुन्धरा	धनात्मक		
4	8.13 AM	सुभाषित जलाशय सं०-5- वसुन्धरा	धनात्मक		
5	8.30 AM	वृजवासी सं० 10- अवरान वसुन्धरा	धनात्मक		
6	8.45 AM	नगर निगम जलकल काठाला पारसर वसुन्धरा	धनात्मक		
7	9.00 AM	उच्च जलाशय सं० 9- वसुन्धरा	धनात्मक		
8	9.20 AM	बाबा अमरल स्टार सं० 11- वसुन्धरा	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिकांसी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

पेयजल परीक्षण

दिनांक 6-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में वार्षिक परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.30 AM	मिर्जापुर उपाय नगरपाली के पास बोकपुरी	—	—	
2	7.35 AM	बाला साइकिल रोड र शिवपुरी	—	—	
3	7.55 AM	श्री मन्दिर B-001 नगर निगम गाजियाबाद	—	—	
4	8.10 AM	साजीम सिद्ध मन्दिर F-001 नगर निगम गाजियाबाद	—	—	
5	8.30 AM	नगर निगम जोड़ता काशीपुरी विजय नगर	—	—	
6	8.55 AM	जी वाला जी पूजा घर मकई रोड	—	—	
7	9.10 AM	पल्लु जलकूप A-001 नगर निगम गाजियाबाद	—	—	
8	9.35 AM	गोरी जलकूप B-012 नगर निगम गाजियाबाद	—	—	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई.डी.एस.पी. (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक _____

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसारी अधिकारिता, नगर निगम गाजियाबाद।

अपदीय


अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 7-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में वसोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	प्रनात्मक	ग्रामात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	साइटल जनरल स्टोर्स के पास कैला नगर	—	—	
2	7.40 AM	पुस्तक के पास अरकंद अखिंडाद रोड कैला नगर	—	—	
3	8.00 AM	रंगमैसुर सुंटी वरुणा गारसी पुरा	—	—	
4	8.20 AM	चटराज इलेक्ट्रीकलस गऊशाला रोड	—	—	
5	8.40 AM	सानू प्रकाश के पास प्रेम नगर	—	—	
6	9.00 AM	शितिका विन्दी गैलरी के पास सराय नगर अली	—	—	
7	9.20 AM	डा. आर. एस. शर्मा के सामने नसरत पुरा	—	—	
8	9.45 AM	बंगला भित्तिन जी. टी. रोड व्यन्टी पुरा	—	—	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई.डी.एस.पी. (संक्रमक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक _____

कुल परीक्षण सं०

प्रनात्मक सं० -

ग्रामात्मक सं० -

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अभिज्ञासी अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।

अधीनस्थ

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रमक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 09-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022


नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमून का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15A	इन्दिरा प्रिय दर्शनी पार्क के पास उच्च जलाशय	धनात्मक		
2	7.30A	शिव मन्दिर के पास मेट्रो स्टेशन ऊपर का	धनात्मक		
3	7.40A	स्टार व्यूटी पार्कर के सामने ऊपर का	धनात्मक		
4	8.00A	पाल भिवठान पाल रोड	धनात्मक		
5	8.20A	मोहन नगर प्रोलास चौकी के पास	धनात्मक		
6	8.40A	रुसुं के पोविजन स्टोर के पास कटोरी मिल	धनात्मक		
7	9.00A	उच्च जिलाशय खवाइ उडडा रोड मोहन नगर	धनात्मक		
8	9.20A	शिवसे प्रोप ट्रेज के पास करदंडा		ऋणात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्षा)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय


अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 10-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बलॉरीन परीक्षण की सूचना -- 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	अनात्मक	अनात्मक	अन्य विवरण
1	7.15	सिटी जल-3 नगर निगम का कॉलेज फौरेयर	—	—	
2	7.30	महा मेधा बैंक के पास नई बरती	—	—	
3	7.40	विजय गिल्ड कोडर के पास देहकी गेट	—	—	
4	8.00	महेश किराना जनरल स्टोर रीहोपालपुरी	—	—	
5	8.20	चन्द्रपुरी पार्क के पास	—	—	
6	8.40	मनीष हाईवेयर के पास नव युग मॉकट	—	—	
7	9.00	संगम आर्ट्स के सामने नव युग मॉकट	—	—	
8	9.20	पुन्स टैक्स सन्जी मण्डी रोड जदवाडा	—	—	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आर.डी.एस.पी. (संक्रमक रोग नियन्त्रण कक्ष)
गाजियाबाद

कुल परीक्षण सं०

अनात्मक सं० -

अनात्मक सं० -

पत्रांक - आर.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022 / 712 - III

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

दिनांक.....

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रमक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 11-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022


नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	प्रनात्मक	अप्रनात्मक	अन्य विवरण
1	7.25	जेना टावर पम्प के पास राजनगर	-	प्रनात्मक	
2	7.45	पम्प के पास राजनगर आर 0.50 सीट	-	प्रनात्मक	
3	8.00	इ-ग्रीडम वुन्डर कॉलेज पुलिस के पास	-	प्रनात्मक	
4	8.20	सोनु इलेक्ट्रीकलस से 0-14 राजनगर	-	प्रनात्मक	
5	8.40	उरु हंस के पास से 0-10 राजनगर	-	प्रनात्मक	
6	9.00	आय सोमाज आन्दर के पास से 0-5	-	प्रनात्मक	
7	9.25	उच्च जलाशय पारिसर से 0-4	-	प्रनात्मक	
8	9.50	नगर निगम नखरी के पास राजनगर	-	प्रनात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई.डी.एस.पी. (संक्रमक रोग, नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

प्रनात्मक सं० -


अप्रनात्मक सं० -

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय


अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रमक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 12/11/22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.30 AM	डुकदारा सं०-1 नैत्राली	धनात्मक		
2	7.45 AM	वावा इलेक्ट्रॉनिक्स सं०-2 के पास नैत्राली	धनात्मक		
3	8.00 AM	उच्च जलाशय परिसर सं०-2 नैत्राली	धनात्मक		
4	8.20 AM	गोपाल मिट्टन के पास सं०-4 नैत्राली	धनात्मक		
5	8.40 AM	भूमिगत जलाशय परिसर सं०-5 नैत्राली	धनात्मक		
6	9.20 AM	मदर डेयरी के पास भूमिगत जलाशय नैत्राली	धनात्मक		
7	9.40 AM	एजल मॉल के पास उच्च जलाशय नैत्राली	धनात्मक		
8	10.00 AM	सीमान्त गेट पर उच्च जलाशय परिसर	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०


धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

 भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 13-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.10A	शिव मन्दिर के पास कैलाश नगर	—	—	
2	7.30A	H-ब्लॉक पम्प के पास से-11-पताप विहार	—	—	
3	7.50A	गोपाल किराना स्टोर ई-ब्लॉक से-11-पताप विहार	धनात्मक		
4	8.10A	B-ब्लॉक उच्च जलोशय से-11-पताप विहार	धनात्मक		
5	8.30A	महाराजा जेलस से-11-A-ब्लॉक पताप विहार	धनात्मक		
6	8.50A	दिल्ली फेशन D-ब्लॉक से-12-पताप विहार	धनात्मक		
7	9.15A	H-ब्लॉक मुख्य द्वार के पास विजय नगर	धनात्मक		
8	9.35A	शिव स्टील फर्निचर के पास चाणक्य चौक	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षकर्ता

हस्ताक्षर

आईडीएसपीओ (संक्रमक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक _____

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आईडीएसपीओ/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अविभासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रमक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 11-11-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बसोरीन परीक्षण की सूचना -- 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	आजातक	अन्य विवरण
1	7.15	विद्युत ट्रान्सफार्मर के पास कैला मेटा	—	—	
2	7.30	लियाकत टैन्क हाउस के पास इरलाकपुर	—	—	
3	7.45	राम सिंह इलेक्ट्रीकलस वैकिंग जससी पुरा मोड	—	—	
4	8.00	भारत मशीनरी स्टोर जी० टी० रोड	—	—	
5	8.20	त्यागी ठाका के पास नया वस ड्राइड	—	—	
6	8.45	साईन स्टोर मेडिकल स्टोर गऊआला रोड	—	—	
7	9.00	अविनीत जनरल शिफ्ट स्टोर प्रेम जगह	—	—	
8	9.20	जगदम्बा मेडिकल स्टोर नसरत पुरा	—	—	
9	9.40	नमस्कार			
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

*
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग निदन्त्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक _____

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

आजातक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्ता, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्ता, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अविशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

अवधीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक: 15-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.10A	श्रीशक्ति विद्यालय के पास लाल कवाटर	—	मुनात्मक	
2	7.30A	इनुमान मन्दिर के पास पीले कवाटर	—	मुनात्मक	
3	7.40A	C- ब्लॉक टैल्सी स्ट्रेट लोडिया नगर	व्यनात्मक		
4	8.00A	जी वाहा जी उगाटे मोवाइल नगर उग्र नगर इतिगथ	व्यनात्मक		
5	8.20A	गोपाल मेडिकल स्टोर शिवनपुर	व्यनात्मक		
6	8.40A	दीगा सहाय नमूने व्यमशाला के सामने लाल कवाटर	व्यनात्मक		
7	9.00A	दयाली मेडिकल स्टोर पटेल नगर - II	व्यनात्मक		
8	9.20A	इनुमान मन्दिर के पास वरदास खाना	—	मुनात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशाली अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

पेयजल परीक्षण

दिनांक 16-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20A	टिहरी नदी के पास उच्च जलाशय परिसर	घनात्मक		
2	7.35A	श्री सावित्री मन्दिर के सामने संजय कक्षाती	घनात्मक		
3	7.55A	श्री श्री प्रोविजन स्टोर के पास अफला	घनात्मक		
4	8.10A	मध्य कन्फेक्शनरी इलाके के पास अफला	घनात्मक		
5	8.30A	टिहरी नदी के पास हाउस के पास जल रेड		ऋणात्मक	
6	8.45A	श्री श्री दुर्गा लाल पार्क के पास कटोरी मिल	घनात्मक		
7	9.00A	वशीका कन्फेक्शनरी के पास राजीव कालोनी		ऋणात्मक	
8	9.20A	राज आटा मोहाइल के पास करेटेडा		ऋणात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिकासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय


अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 17-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में गैरजैविक परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7:15A	मोन्टेश जनरल स्टोर चण्डीचर	धनात्मक		
2	7:30A	उच्च जलाशय परिसर चण्डीचर	धनात्मक		
3	7:45A	चण्डीचर बस स्टैंड रगत राम रोड	धनात्मक		
4	8:00A	आशीषाद होटल के पास अम्बेडकर रोड	धनात्मक		
5	8:20A	पम्प के पास कालका गली - चौक		ऋणात्मक	
6	8:45A	देशादा अस्पताल के पास पम्प के पास		ऋणात्मक	
7	9:00A	विजली चर पम्प के पास गाँधी नगर	धनात्मक		
8	9:20A	विजली चर पम्प के पास राम नगर	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसाक्षी अधिव्यन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

अपरीक्षित

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 18-10-22

संगुप्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बलोरिज परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20A	विट्टे FR-1/21 काशी राम फ्लैट थोकना	धनात्मक		
2	7.30A	वसुधि 1/22 काशी राम फ्लैट	धनात्मक		
3	7.45A	जी मती देवा देवी 22/1 मधुवन वापू धाम	धनात्मक		
4	8.00A	अमन कुमार - 17 मधुवन वापू धाम	धनात्मक		
5	8.15A	सीमा देवी FR/1/1 काशी राम फ्लैट	धनात्मक		
6	8.30A	पेमलता FR/46 काशी राम फ्लैट	धनात्मक		
7	8.45A	सन्तोष कुमार FR-2/ काशी राम फ्लैट	धनात्मक		
8	9.00A	जी मती कमलेश देवी F/4 काशी राम फ्लैट	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अभिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।
7. अभिशासी अभियन्ता (डिप्टी वट्टी कलस)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण


परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रमक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

भवदीय


अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रमक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 19-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	द्रवणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20A	मिराला इंडेन जॉक सोसाइटी उमिंसा रस्ता इन्दिरापुरम	व्यनात्मक		
2	7.35A	रेल विहार सोसाइटी मुख्य द्वार इन्दिरापुरम	व्यनात्मक		
3	7.50A	उच्च जलाशय नीति खण्ड इन्दिरापुरम	व्यनात्मक		
4	8.10A	महातम सोफा जैगद्दी शक्ति खण्ड इन्दिरापुरम	व्यनात्मक		
5	8.30A	शान डेन्टल क्लिनिक नीति खण्ड - III - इन्दिरापुरम	व्यनात्मक		
6	8.45A	उच्च जलाशय विद्यालय कालोनी इन्दिरापुरम	व्यनात्मक		
7	9.00A	मयपुरिया सोसाइटी मॉडल के पास इन्दिरापुरम	व्यनात्मक		
8	9.25A	छपना, शिजा, विस्टा सोसाइटी मुख्य द्वार इन्दिरापुरम	व्यनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

द्रवणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसाक्षी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।
7. अध्यक्ष/अधीनस्थ (सर्वज्ञ जोस)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।

सबदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

पेयजल परीक्षण

दिनांक 20-10-22

संबुद्ध टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15A	प्राथमिक विद्यालय के पास अम्बेडकर नगर	—	—	सूनात्मक
2	7.35A	केशव गिफ्ट के पास शिवपुरी	—	—	सूनात्मक
3	7.55A	शिव मन्दिर गाँव अण्डे विजय नगर	—	—	सूनात्मक
4	8.15A	नगर निगम जोरख कार्यालय विजय नगर	—	—	सूनात्मक
5	8.30A	मध्य मेडिकल स्टोर के सामने सुविगाया अण्डे रोड	—	—	सूनात्मक
6	8.50A	रवि द्वार के पास सब्जी मण्डी रोड	—	—	सूनात्मक
7	9.10A	सुदशन मिठान के पास मूड भारत नगर	—	—	सूनात्मक
8	9.35A	चार मशीन के पास चांद मारी सुविगाया	—	—	सूनात्मक
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद


हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता


हस्ताक्षर

आई.डी.एस.पी. (संक्रमक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022 / 712-II

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मंडल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अविशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

अवधीय


अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रमक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 21-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	आजात्मक	अन्य विवरण
1	7.15A	अलीगढ हिल्स के घर सोदेक की पुलिगाकेला अड्डा	—	—	
2	7.33A	डा० गुलशन जावेद इस्लाम नगर	—	—	
3	7.53A	कुमार इलेक्ट्रीकल गठशाला रोड	—	—	
4	8.15A	शिव डेडल सराफा नगर अली दशनन्द गौड़	—	—	
5	8.35A	वरदान लॉन्गिनेशन अजिथो मोड	—	—	
6	8.55A	बाबा इन्वेटर वी० रामचंद्र कम्पाउण्ड जी० टी० रोड	—	—	
7	9.15A	चौधरी टेलर पुराना आर्थ नगर	—	—	
8	9.35A	जी रामा कृष्णा कालोनी मुख्य द्वार के पास	—	—	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक सेवा नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

आजात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अभिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

पेयजल परीक्षण

दिनांक 23-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बलोरिन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20A	गुमिटा बाकाशग कटोरी मिल	धनात्मक		
2	7.40A	नगर निगम जलकल कारखाना मोहन नगर	धनात्मक		
3	8.00A	शान मन्दिर के पास ग्वापुरा रोड लाजपतनगर	धनात्मक		
4	8.20A	इराज डाटो मोलाइल करदेई	—	ऋणात्मक	
5	8.40A	शिव मन्दिर तिलह बाजीव कालोनी	—	ऋणात्मक	
6	9.00A	शहीद चार बाल कालोनी मुस्ता डार के पास	धनात्मक		
7	9.20A	पुलिस स्टेशन के पास लाजपत नगर	धनात्मक		
8	9.40A	राजेंद्र नगर पुलिस चौकी के पास	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 21-10-22

संबुद्ध टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बजारीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	बनात्मक	अणुतात्मक	अन्य विवरण
1	7.20	मेला मेडिकल स्टोर के पास गाजी नगर	एनालिसिस		
2	7.40	जो कृष्णा गिठाना नदरील पोस्ट	एनालिसिस		
3	8.00	आशीवाद फेशन वकड शम नगर	एनालिसिस		
4	8.20	अगदर्या स्टेशनरी के पास राकेश भाग	एनालिसिस		
5	8.35	उच्च जलाशय के पास अकार पैलेस	एनालिसिस		
6	8.55	नटराज होटल के पास राकेश भाग	एनालिसिस		
7	9.10	जी.डी.एम.के.ट पम्प के पास नासिरपुर	—	मुआलिस	
8	9.40	कलाश हावा के पास अशोक नगर	—	मुआलिस	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षककर्ता

हस्ताक्षर

आई.डी.एस.पी. (संक्रमक रोग नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

बनात्मक सं० -

अणुतात्मक सं०-

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रमक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 25-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बसोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	अनात्मक	प्रणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	सी० एन० पम्प की पास पम्प न० - 5 मध्यम वायु चाम	अनात्मक		
2	7.35 AM	बडी पानी की टेंकी की पास मध्यम वायु चाम	अनात्मक		
3	7.55 AM	पम्प न० - 7 की पास मध्यम वायु चाम	अनात्मक		
4	8.10 AM	विजय गार्डर E-25 मध्यम वायु चाम	अनात्मक		
5	8.40 AM	पम्प न० 10 - B - 001 मध्यम वायु चाम	अनात्मक		
6	9.00 AM	ओ के लाइ चरद E-28 मध्यम वायु चाम	अनात्मक		
7	9.20 AM	ओ के एपी० डामा E-001 मध्यम वायु चाम	अनात्मक		
8	9.35 AM	ओ उपेन्द्र राजपूत E-001 मध्यम वायु चाम	अनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संयुक्त टीम नियंत्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

अनात्मक सं० -

प्रणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मंडल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।
7. अधिसासी अभियन्ता (इलेक्ट्रीकलर)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी
संक्रमक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 26-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बक्टीरीयन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	शुद्धात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	उच्च जलाशय कंडक्ट गॉव	धनात्मक		
2	7.35 AM	शिव मन्दिर के पास कंडक्ट गॉव	धनात्मक		
3	7.55 AM	सुमिगत जलाशय मदर डेयरी के पास लौशांभी	धनात्मक		
4	8.15 AM	सुमिगत जलाशय रजिस्ट्रार ऑफिस के पास लौशांभी	धनात्मक		
5	8.35 AM	सीमान्त विहार उच्च जलाशय लौशांभी	धनात्मक		
6	8.55 AM	नीलम विहार सोसाइटी मुख्य द्वार के पास लौशांभी	धनात्मक		
7	9.15 AM	आशा पुष्प विहार मुख्य द्वार के पास लौशांभी	धनात्मक		
8	9.35 AM	सिद्धाभा निवेशक सोसाइटी मुख्य द्वार के पास	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संरक्षणक रोग नियंत्रण कक्षा)

गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

शुद्धात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

आई०डी०एस०पी०(संरक्षणक रोग नियंत्रण कक्षा)

पेयजल परीक्षण

दिनांक 28-10-22

संयुक्त टीम द्वारा पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगर पालिका परिषद मोदीनगर

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.30 AM	उच्च जलाशय पोरेश्वर डकख स्टोरी	धनात्मक		
2	7.50 AM	भरली मिठान के पास गोविन्द प्ररी	धनात्मक		
3	8.00 AM	नील कच्छ पोपट्टीज के सामने कपडा मिठान	धनात्मक		
4	8.30 AM	पन्सख पेन्ट के पास सन्तपुर	धनात्मक		
5	8.50 AM	युनाइटेड आरि भोवाइल सौदा रोड	धनात्मक		
6	9.15 AM	गोश मेडिकल स्टोर गुरुद्वारा	धनात्मक		
7	9.30 AM	सपना स्टेशनरी राज चौपला	धनात्मक		
8	9.50 AM	राधिका प्राण्डे सेन्टर आरि मोकट	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, गाजियाबाद:

[Signature]
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चि० स्वा० एवं परिवार कल्याण मेरठ मण्डल मेरठ।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद
4. उप जिलाधिकारी, मोदीनगर गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर गाजियाबाद।

(7/19)

[Signature]

भवदीय

आर प्रमथ चिकित्सा अधिकारी

पेयस्रोत परीक्षण

दिनांक 30-10-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में रासायनिक परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	संख्या	संयोजन मकान का स्थान	प्रकार	प्रकार	अन्य विवरण
1	7,21A	इन्दु नदी के पास उच्च जलाशय	पी.सी.एस.		
2	7,45A	श्री शक्ति का मन्दिर के सामने संप्रदाय कालोनी	एन.एल		
3	7,35A	चौकरी प्रविजन स्टोर के पास डाकघर	एन.एल		
4	7,55A	असुवा नगर डगर चौक अर्धला	एन.एल		
5	8,15A	पाल गिरगाव पाल चौक	एन.एल		
6	8,35A	पिन्ड टेलर के पास पाल रोड	एन.एल		
7	8,55A	मोहन नगर पुलिस चौकी के पास	एन.एल		
8	9,15A	सुम्पित जलाशय के पास कटोरी गिल	एन.एल		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

प्रकार सं० -

प्रकार सं० -

पत्रांक - आई.टी.एस.पी.ओ. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि - निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, केरठ मंडल केरठ।
2. अपर निदेशक विधिरसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, केरठ मंडल केरठ।
3. प्रशासिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य विधिरसा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अभिसारी अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई.टी.एस.पी.ओ. (संयोजन क्षेत्र निरीक्षण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

अपरीक्षित

अपर मुख्य विधिरसा अधिकारी

2811
09/11/22

3040
10/11/22

26

पेयजल परीक्षण

Gm (Jal)
के लिए आदेश

दिनांक 31-10-22

संगुप्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

नगर आयुक्त

क्र. सं.	संख्या	पेयजल नमूने का स्थान	अनात्मक	आणात्मक	अन्य विवरण
1	7.10A	सादिल की पुलिया के पास कैला रोड	—	—	
2	7.25A	पम्पा के पास चमड़ा पैठ बुस्साम नगर	—	—	
3	7.31A	एकेस एच 20 डी 0 रम जस्सी पुल मंड	—	—	
4	8.10A	नेशनल हाइवे देहली गेट के सामने	—	—	
5	8.30A	सानू इलेक्ट्रीकल के पास गडवाला रोड	—	—	
6	8.55A	प्राथमिक विद्यालय के पास सराय नगर अली	—	—	
7	9.15A	सुनील कलाश हाऊस के सामने नसरतपुरा	—	—	
8	9.35A	पुन्स इलेक्ट्रीकल नजारेया मंड	—	—	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई.डी.एस.पी. (संलग्नक से) निम्नत्रण कक्षा

गाजियाबाद

दिनांक

कुल परीक्षण सं.

अनात्मक सं.

आणात्मक सं.

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022 / 7/2 - I - II - III

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अभिसाही अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

महदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी

गाजियाबाद