

पेयजल परीक्षण

दिनांक 1-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15A	प्राथमिक विद्यालय के पास उम्मेडकर नगर	—	सुनात्मक	
2	7.35A	मिलख आटा चक्की के पास शिवपुरी	—	सुनात्मक	
3	7.55A	शानि मन्दिर L- ब्लॉक के पास	—	सुनात्मक	
4	8.15A	G- ब्लॉक पम्प के पास विजय नगर सं-9	—	सुनात्मक	
5	8.35A	नगर निगम जेनरल कार्यालय विजय नगर	—	सुनात्मक	
6	8.55A	मधु मेडिकल मर्चेंट रोड के सामने कुठिया	—	सुनात्मक	
7	9.15A	H- ब्लॉक सुब्बा हार के पास विजय नगर	—	सुनात्मक	
8	9.35A	उच्च जलशाय के पास माता काली	—	सुनात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. नगरप्रमुख (जिले)/अतिरिक्त अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

दिनांक 02-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

02-5

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15A	उली गठ इलेक्ट्रिक के पास कैला नगर	—	मुणात्मक	
2	7.35A	पम्पा के पास चमड़ा पैठ इस्लाम नगर	—	मुणात्मक	
3	7.45A	राजेश्वर रोड रोड रुमठ जससीपुरा मोड	—	धनात्मक	
4	8.00A	स्टार मेडिकल स्टोर गऊशाला रोड	—	धनात्मक	
5	8.20A	विनीत जनरल स्टोर के सामने पेम नगर	—	धनात्मक	
6	8.45A	सानू पैकेजस सराय नगर उली	—	धनात्मक	
7	9.00A	मदर डेयरी के पास नसरतपुरा	—	धनात्मक	
8	9.25A	पुन्स कानूनीकरण वजारेया	—	धनात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. नगर निगम (जल)/अधिकारी अतिरिक्त, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 3-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15A	पूजा हाइवेलीन 13 - ब्लॉक कोरिया नगर	धनात्मक		
2	7.30A	प्राथमिक विद्यालय के पास लाल कवाटर	—	ऋणात्मक	
3	7.45A	हनुमान मन्दिर के पास पीले कवाटर	—	ऋणात्मक	
4	8.00A	पुलिस वृक्ष नया आर्य नगर - चौराहा	धनात्मक		
5	8.20A	शिवदास नगर मन्दिर के पास	धनात्मक		
6	8.45A	पुलिया के पास सब्जी की दुकान लाल-चौक	धनात्मक		
7	9.00A	त्रिलोक इंटर प्राइमरी के पास जगदीश नगर	धनात्मक		
8	9.20A	दीपक मेडिकल स्टोर पटेल नगर - पृथम	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद



## पेयजल परीक्षण

दिनांक 4-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20A	डी-दर प्रिय दशवी पार्क के पास उच्च जिला प्रशासन कार्यालय	धनात्मक		
2	7.40A	श्रीमती वेड मेट्रो स्टेशन के पास उर्बला	धनात्मक		
3	8.00A	स्टार व्यूटी पार्किंग के पास उर्बला	धनात्मक		
4	8.20A	मोहन नगर पुलिस चौकी के पास	धनात्मक		
5	8.40A	शहीद चार ब्लॉक ब्लॉक की मुख्य द्वार के पास	धनात्मक		
6	9.00A	प्राचीन शिव मन्दिर डी-ब्लॉक 2 ग्राम पार्क संगरमुकेशपुर	—	ऋणात्मक	
7	9.20A	चट्टा टावा के पास आशियना कीव शिल्प कला	—	ऋणात्मक	
8	9.40A	सुनहरी मस्जिद A-ब्लॉक शहीद नगर	—	ऋणात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।


परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रमक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

  
सिद्धीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रमक रोग, गाजियाबाद



## पेयजल परीक्षण


दिनांक 05-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बलोरिन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.10A	रेलवे लाइन के पास ट्रांस जार्जर केला मटेरा	—	मृणात्मक	
2	7.25A	पम्प के पास चमडा जैठ इस्लाम नगर	—	मृणात्मक	
3	7.30A	एकिसस शंटीरुम 06सी पुरा मोड	धनात्मक		
4	8.10A	दुकान द्वार के पास हापुड मोड C-3	धनात्मक		
5	8.20A	टमजी टावा के पास नया बस अड्डा	धनात्मक		
6	8.40A	बगला मिठान जी 0 टी 0 रोड व्यन्टा व्यर C-1	धनात्मक		
7	9.10A	रामा कृष्णा लालोची मुख्य द्वार के पास C-3	धनात्मक		
8	9.20A	उच्च जलाशय पारसर मॉडल हाऊस C-3	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसाक्षी अनियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

  
भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 6-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15 AM	जैना टावर के पास राजनगर	धनात्मक		
2	7.30 AM	पम्प के पास आरठ डी० सी० राजनगर	धनात्मक		
3	7.50 AM	नो० 200 पुलिस अधीनस्थ निवास के बाहर	धनात्मक		
4	8.10 AM	खानू इलेक्ट्रीकलस से०-14 राजनगर	धनात्मक		
5	8.30 AM	बुक हाथ के पास से०-10 राजनगर	धनात्मक		
6	8.50 AM	आर्य समाज मन्दिर के पास से०-5	धनात्मक		
7	9.10 AM	उच्च जलाशय परिसर से०-14 राजनगर	धनात्मक		
8	9.30 AM	नगर निगम नर्सरी के पास से०-3-राजनगर	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग/नियन्त्रण कक्षा)

गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 7-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

✓


नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	जी वाला जी मेडिकल स्टोर से 0-1 - वसुन्धरा	धनात्मक		
2	7.35 AM	से 0-2 उच्च जलाशय परिसर वसुन्धरा	धनात्मक		
3	7.50 AM	से 0-3 उच्च जलाशय परिसर वसुन्धरा	धनात्मक		
4	8.15 AM	से 0-4 उच्च जलाशय परिसर वसुन्धरा	धनात्मक		
5	8.35 AM	सुभागा जलाशय परिसर से 0-5 वसुन्धरा	धनात्मक		
6	8.55 AM	से 0-9 उच्च जलाशय परिसर वसुन्धरा	धनात्मक		
7	9.15 AM	से 0-10 नगर निगम जनल कार्यालय	धनात्मक		
8	9.35 AM	से 0-15 उच्च जलाशय परिसर वसुन्धरा	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्षा)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिकासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

  
निवेदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद



## पेयजल परीक्षण

दिनांक 8-9-22

संबुद्ध टीन द्वारा दैनिक पेयजल में बक्टीरियल परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	शून्यात्मक	अन्य विवरण
1	7.10A	यश आर्टो मोनाइल के पास ड्रावपुरी	—	—	
2	7.25A	पम्प के पास उम्मेडनगर नगर	धनात्मक		
3	7.50A	श्रीमन् मन्दिर L- ब्लॉक विजय नगर	धनात्मक		
4	8.10A	G- ब्लॉक पम्प के पास विजय नगर	धनात्मक		
5	8.20A	लक्ष्मी डेवरी सक्की मण्डी रोड	धनात्मक		
6	8.35A	सुदशन भिठान के पास न्युड भारत नगर	धनात्मक		
7	8.55A	श्रीराम पोन्डलक स्कूल मऊपुरी	धनात्मक		
8	9.10A	चार मञ्जीव के पास चांद मारी डुमिया	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

शून्यात्मक सं०-

पत्रांक - आईएडीएस्तोपी/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक धिकरिस्ता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य धिकरिस्ता अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसाक्षी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आईएडीएस्तोपी(संक्रमक रोग नियंत्रण कक्षा)

गाजियाबाद

दिनांक.....

हस्ताक्षर

अपर मुख्य धिकरिस्ता अधिकारी  
संक्रमक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 09-9-22

संबुद्ध टीम द्वारा दैनिक पेयजल में सूक्ष्मजीव परीक्षण की सूचना - 2022


नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	अनात्मक	शुद्धात्मक	अन्य विवरण
1	7.15A	खेजम हाउस पार्क के पास हापुड रोड	प्लानात्मक		
2	7.30A	महेश कुमार जनरल स्टोर रक्षा पार्क पुरी	प्लानात्मक		
3	7.45A	मनीष हाउस के पास चन्द पुरी	प्लानात्मक		
4	8.00A	श्याम बेकरी के सामने विहारी नगर	प्लानात्मक		
5	8.20A	सिटी जोन नगर निगम कार्यालय परिसर	—	शुद्धात्मक	
6	8.40A	खाना श. कुमार किराना स्टोर प्लान्टावर	—	शुद्धात्मक	
7	9.00A	कम्पनी का उच्च जलाशय परिसर	प्लानात्मक		
8	9.20A	राजकमल फ्लोचर रमेश राम रोड	प्लानात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
आई०डी०एस्०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

अनात्मक सं० -


शुद्धात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस्०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जन)/अभिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

  
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 10-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15A	प्राथमिक विद्यालय के पास लाल नवाटार	—	—	
2	7.35A	डॉक्टर कालोनी के पास पीले नवाटार	—	—	
3	7.55A	टेन्सो स्टेंड सी - बलाक कोटिया नगर	—	—	
4	8.10A	पुलिस थुग के पास नया आर्य नगर	—	—	
5	8.30A	गोपाल मेडिकल स्टोर शिवपुर	—	—	
6	8.50A	बस जंक्शन व्यागी भोक्त	—	—	
7	9.10A	शिव मन्दिर के पास व्युक्तनी रोड	—	—	
8	9.35A	पम्पा के पास व्युक्तनी	—	—	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022/610-III

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद



## पेयजल परीक्षण


दिनांक 11-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.10A	हज्रत जलाल के सामने उच्च जलाशय पारिसर	धनात्मक		
2	7.25A	श्री शक्ति मन्दिर के सामने संजय कालोनी	धनात्मक		
3	7.40A	कार्तिक भवन पाल चौक	धनात्मक		
4	8.00A	पंजाब नेशनल बैंक पुलिस चौकी मोहन नगर	धनात्मक		
5	8.15A	भूमिगत जलाशय पारिसर कटोरी मिल	धनात्मक		
6	8.30A	शानि मन्दिर के पास नमोपुर रोड	धनात्मक		
7	8.45A	राज आटे मोनाइल के पास कर देरा	—	—	—
8	9.00A	श्री गंगा कम्प्लेक्स के सामने राजीव कालोनी	—	—	—
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०


धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिराशी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

 मवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 12-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बलोरिन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.10 AM	नगर निगम का शहरी पारिसर सिटी जॉन प्रथम	—	ऋणात्मक	
2	7.30 AM	महामेधा बैंक के पास बईवस्ती	—	ऋणात्मक	
3	7.45 AM	बुद्ध भवन किचिन सेंटर देहली गेट	—	ऋणात्मक	
4	8.00 AM	पट्टा वरलाथ के सामने सिदानी गेट	—	ऋणात्मक	
5	8.20 AM	गाजियाबाद जनरल स्टोर विहारी नगर	—	ऋणात्मक	
6	8.40 AM	वर्षा सेंटर वास्ती/विहारी नगर	—	ऋणात्मक	
7	9.00 AM	प्लस टेकर सवजी माडी रोड	—	ऋणात्मक	
8	9.20 AM	कान्हा डूबल मंडार रमते राम रोड	—	ऋणात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 13-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बक्टीरियन परीक्षण की सूचना - 2022

K2


नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15 AM	मोहित पेन्ट की दुकान के पास विवेकानन्द नगर	धनात्मक		
2	7.30 AM	गुरु हॉल के पास विवेकानन्द नगर	धनात्मक		
3	7.50 AM	मिलन बैंक 2 हॉल के सामने कोष नगर	धनात्मक		
4	8.10 AM	शिवम प्रोपर्टीज के पास कोष नगर	धनात्मक		
5	8.30 AM	महता कुलीया गैस के पास कोष नगर	धनात्मक		
6	8.50 AM	शिवम मेडिकल स्टोर जी.डी. रोड आस्ट्री नगर	धनात्मक		
7	9.10 AM	शिवम मेडिकल स्टोर बाग कालोनी रोड	धनात्मक		
8	9.30 AM	राजू टेलर्स बाबूजी के वस्ती राजपुर	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर

आई.डी.एस.पी. (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०


धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अविशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

 मवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद



पेयजल परीक्षण

दिनांक 14-9-22

संयुक्त टीम द्वारा वीथिक क्षेत्रों में वार्षिक परीक्षण की सूचना -- 2022

नगरीय क्षेत्र माधियाबाद

VS

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	जनसंख्या	ग्रामसंख्या	क्षेत्र विवरण
1	7.20A	मेनाड इन्स्ट्रुमेंट के सामने से - 2 वसुन्धरा	पुनालोड		
2	7.35A	उच्च जलाशय परिसर से - 2 वसुन्धरा	पुनालोड		
3	7.55A	उच्च जलाशय परिसर से - 3 वसुन्धरा	पुनालोड		
4	8.15A	से - 4 उच्च जलाशय परिसर वसुन्धरा	पुनालोड		
5	8.30A	से - 5 उच्च जलाशय परिसर वसुन्धरा	पुनालोड		
6	8.50A	से 8 ज वासी मिठान के पास से - 10	पुनालोड		
7	9.10A	से - 12 श्याम वड के पास वसुन्धरा	पुनालोड		
8	9.35A	उच्च जलाशय से - 15 वसुन्धरा	पुनालोड		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, माधियाबाद

हस्ताक्षर *Bollikshere*

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई.डी.ए.ए.पी. (संयोजक एवं निष्काशन कर्ता)

माधियाबाद

दिनांक.....

मुख्य परीक्षण सं.

जनसंख्या सं. -

ग्रामसंख्या सं. -

फॉर्म - आई.डी.ए.ए.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-निष्काशन एवं सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक विधित्ता स्वारज्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
2. जिलाधिकारी माधियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, माधियाबाद।
6. मुख्य विधित्ता अधिकारी, माधियाबाद।
8. महाप्रबंधक (ग्राम) / जिलाधिकारी विधित्ता, नगर निगम माधियाबाद।

*M*

नगरीय

अपर मुख्य विधित्ता अधिकारी  
संयोजक टीम, माधियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 15-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बक्تریन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7:20A	प्राथमिक विद्यालय के पास उमेशकरनगर	—	—	
2	7:40A	नगर द्वाजे ब्राह्म मन्दिर के पास शिवपुरी हाउसिंग	—	—	
3	8:00A	प्राचीन सिद्ध मन्दिर - ब्लाक विजय नगर	—	—	
4	8:20A	नगर निगम जोनल कार्यालय परिसर विजयनगर	—	—	
5	8:35A	मधु मेडिकल स्टोर के सामने कुर्किया मंडी रोड	—	—	
6	8:55A	शिव स्टील जर्निचर कार्यालय चौक	—	—	
7	9:15A	उपाध्यक्ष कारमेन्ट - ब्लाक से-12 प्रताप विहार	—	—	
8	9:30A	ब्लॉक वैलसु से-11 - प्रताप विहार	—	—	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अभिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षककर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग/नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 16-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बक्टीरीयन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7:15 AM	पम्प के पास बरकत मोस्जिद रोड केला मंडल	—	—	
2	7:35 AM	डा० लियोकत अली क्लीनिक के पास इस्लाम नगर	—	—	
3	7:55 AM	राम सिंह इलेक्ट्रीकलस बिल्डिंग जल्सीपुरा	घनात्मक		
4	8:15 AM	कुमार इलेक्ट्रीकलस गजबाला रोड	घनात्मक		
5	8:35 AM	रितिका विन्दी गौरी सराय नजर अली	घनात्मक		
6	8:55 AM	अमर कलाम हाऊस के सामने नसरतपुरा	घनात्मक		
7	9:10 AM	हुफा वाला मन्दिर के पास बजौरिया	घनात्मक		
8	9:35 AM	बाना इन्वेटर के पास जी० टी० रोड	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिशाली अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

  
भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद



## पेयजल परीक्षण

दिनांक 17-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20A	पूजा इंडस्ट्रीज - ब्याक लोडिया नगर	धनात्मक		
2	7.35A	दीपक मेडिकल स्टोर जीवडी 0 भागिटे पटेल नगर - I	धनात्मक		
3	7.55A	बिजय इंटर प्राइजेस जगदीश नगर	धनात्मक		
4	8.15A	टायर भागिटे के पास ऊदख नगर	धनात्मक		
5	8.35A	बेबी फोन रुकस चेन्ज के सामने पटेल मार्ग	—	ऋणात्मक	
6	8.55A	हनुमान मन्दिर के पास वरदास स्थान	—	ऋणात्मक	
7	9.20A	दीपक मेडिकल स्टोर पटेल नगर - II	धनात्मक		
8	9.40A	समा सहाय मूम शाला के पास लाल चौक	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -


ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित


1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अविशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

 भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 18-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	आणतात्मक	अन्य विवरण
1	7.15A	डिण्डन नदी के पास उच्च जलाशय पोरसर	घनात्मक		
2	7.35A	डॉ० अम्बेडकर प्रतिमा के पास संजरा कालोनी	घनात्मक		
3	7.55A	चौधरी प्रोविजन स्टोर् अवला	घनात्मक		
4	8.15A	मधु कान्ठै वसनर डबास चौक	घनात्मक		
5	8.30A	शिव मन्दिर मेट्रो स्टेशन के पास जी०टी०रोड	घनात्मक		
6	8.55A	नगर निगम जेवल कार्यालय पोस्टर मोहन नगर	घनात्मक		
7	9.15A	शहीद चार लाल कालोनी मुख्य द्वार के पास	घनात्मक		
8	9.35A	राजेन्द्र नगर पुलिस चौकी के पास			
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

*(हस्ताक्षर)*

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

आणतात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

*(हस्ताक्षर)*

आई०डी०एस०पी०(संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

*(हस्ताक्षर)* भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 19-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बलोरिन परीक्षण की सूचना - 2022


नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल मसूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.15AM	सिटी जोन प्रथम नगर विभाग कागोलाग पौरिसर	—	—	
2	7.30AM	उच्च जलाशय पौरिसर कम्पनी वाग	—	—	
3	7.50AM	दुपार होटल के पास वाग गीठगारी	—	—	
4	8.15AM	आशीषाद होटल के पास उम्पेडकर रोड	—	—	
5	8.30AM	गिनाना पार्क के पास रामनगर	—	—	
6	8.50AM	पम्प नं० - 5 विजली घर के पास गाँधी नगर	—	—	
7	9.15AM	आग्र समाज मन्दिर के पास दया नन्द नगर	—	—	
8	9.35AM	जगदम्हा स्टेशनरी के पास शकेरा मण्ड	—	—	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर  
आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रसिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अविभागीय अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

दिनांक.....

  
भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद



## पेयजल परीक्षण

दिनांक 20-9-22

नियुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बसोरीन परीक्षण की सूचना - 2022


नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	आणतमक	अन्य विवरण
1	7.20A	श्री शोहिल कुमार F-11/16 मध्यम वापू टाउन	घनात्मक		
2	7.35A	शोहिल परचून की दुकान F-4/9 काशी राम फ्लैट	घनात्मक		
3	7.50A	श्री आज़िद अखिल FR-1/33/3 काशी राम फ्लैट	घनात्मक		
4	8.10A	अहसान अली F-1/22 काशी राम फ्लैट	घनात्मक		
5	8.30A	श्री प्रदीप कुमार FR-1/22 काशी राम फ्लैट	घनात्मक		
6	8.50A	श्रीमती निरुपमा देवी FR-2/12 काशी राम फ्लैट	घनात्मक		
7	9.10A	श्रीमती प्रेमलता FR/48 काशी राम फ्लैट	घनात्मक		
8	9.30A	श्री राजेन्दु पांचाल F-24/9 काशी राम फ्लैट	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर  
आई.डी.एस.पी. (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक \_\_\_\_\_

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

आणतमक सं० -

पत्रांक - आई.डी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022 / 610-51

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय 

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 22-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बलोरिन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद


VJ

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	द्रव्यात्मक	अन्य विवरण
1	7:20A	शिव मन्दिर के पास 00लाख नगर	—	—	
2	7:40A	H-ब्लॉक पम्प के पास सै-11-प्रताप विहार	—	—	
3	8:10A	गोपाल निराना स्टोर E-ब्लॉक-196 सै-11	घनात्मक		
4	8:30A	महाराजा जैकर्स A-ब्लॉक सै-11-प्रताप विहार	घनात्मक		
5	8:45A	श्रीराम इकनई कलिस्तान के पास प्रताप विहार	घनात्मक		
6	9:00A	रवि किराना स्टोर सै-12 प्रताप विहार	घनात्मक		
7	9:20A	अशोक साइकिल पार्स के-ब्लॉक विजय नगर	घनात्मक		
8	9:40A	पौद मारी कुम्भिया चार मञ्जीन	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
आई.पी.एस.पी. (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

द्रव्यात्मक सं०-

पत्रांक - आई.पी.एस.पी. / पेयजल परीक्षण / 2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मंडल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल) / अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

  
भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 22-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बसोरीन परीक्षण की सूचना - 2022


नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	द्रव्यात्मक	अन्य विवरण
1	7:20 AM	अजीमठ ईल्म केयर के पास कैला मस्टा	—	—	
2	7:40 AM	डॉ. मुकेशान जावेद के पास इस्लाम नगर	—	—	
3	8:10 AM	नटराज इलेक्ट्रीकलस गऊशाला रोड	—	—	
4	8:30 AM	विनीत गिफ्ट के पास प्रेम नगर	—	—	
5	8:50 AM	जगदम्बा मेडिकल स्टोर के पास नसरतपुर	—	—	
6	9:10 AM	बंगला मिष्कान के पास जी० टी० रोड	—	—	
7	9:30 AM	रामा कृष्णा कालोनी प्रेस की दुकान	—	—	
8	9:30 AM	उच्च जवाशय पौरेसर मडल टाउन	—	—	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर  
आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

द्रव्यात्मक सं० -


पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मंडल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसाक्षी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

दिनांक \_\_\_\_\_

नवीय

  
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद



## पेयजल परीक्षण

दिनांक 25-01-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	इन्दिरा प्रिय दशरथी पार्क के पास उच्च जलाशय	धनात्मक		
2	7.35 AM	धुनुस हेयर ड्रेसर संजय कालोनी	धनात्मक		
3	7.50 AM	श्रीमती बंड के पास जी० टी० गेड अर्धला	धनात्मक		
4	8.10 AM	पुष्पि चौकी के पास मोहन नगर	धनात्मक		
5	8.30 AM	रसठोके प्रोविजन स्टोर कटोरी मिल	धनात्मक		
6	8.50 AM	यादव प्रोविजन स्टोर इन्दिरा कालोनी	धनात्मक		
7	9.10 AM	चंडा टावा क आराधना कोम गेट के पास	—	ऋणात्मक	
8	9.30 AM	सुनदरी मस्जिद A - ब्लॉक राष्ट्रीय नगर	—	ऋणात्मक	
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 28-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बसोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	द्रव्यात्मक	अन्य विवरण
1	7.20 AM	लक्ष कुंआ पब्लिक स्कूल पुराना आग नगर (2-3)	—	—	—
2	7.35 AM	दीप चैलस रेलवे फाउन्ड कोट गांव	—	—	—
3	7.55 AM	पांडे डूबल मन्दार तंजाव मिल	—	—	—
4	8.10 AM	शर्मा किराना स्टोर पुल के पास दोस्तपुर	—	—	—
5	8.30 AM	बुरुद्वारा के पास दोस्तपुर	—	—	—
6	8.45 AM	चौधरी कलीनक के पास राकेश मंगल (2-1)	—	—	—
7	9.00 AM	कलाश हावा के पास अशोक नगर	—	—	—
8	9.20 AM	बस्म आठे भोवाइल के पास कालकागढ़ी (2-1)	—	—	—
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

द्रव्यात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अविशासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता



हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

दिनांक \_\_\_\_\_

  
भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

## पेयजल परीक्षण

दिनांक 27-9-22

संयुक्त टीम द्वारा दैनिक पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	द्रव्यात्मक	अन्य विवरण
1	7:30 AM	श्री अनंजना पम्प के पास मध्यवर्ग वापू चाम	घनात्मक		
2	7:45 AM	पुलिस चौकी बडी टेंनी के पास	घनात्मक		
3	8:00 AM	पम्प नं०-9 D-ब्लॉक मध्यवर्ग वापू चाम	घनात्मक		
4	8:20 AM	श्री विजय मास्टर E-124 मध्यवर्ग वापू चाम	घनात्मक		
5	8:40 AM	श्री केलाश चन्द E-28	घनात्मक		
6	9:00 AM	श्री के० पी० राम E-43 मध्यवर्ग वापू चाम	घनात्मक		
7	9:20 AM	श्री वीरेंद्र लाली E-31 मध्यवर्ग वापू चाम	घनात्मक		
8	9:40 AM	श्री रमेश चन्द राजपूत E-1 मध्यवर्ग वापू चाम	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

द्रव्यात्मक सं०-

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अधिसासी अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी०(संक्रमक रोग नियन्त्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....



नवदीप

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रमक रोग, गाजियाबाद



## पेयजल परीक्षण


दिनांक 28-9-22

संयुक्त टीम द्वारा पेयजल में क्लोरीन परीक्षण की सूचना - 2022


नगर पालिका परिषद मोदीनगर

क्र० सं०	समय	पेयजल नमूने का स्थान	घनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.45	उच्च जलाशय डकल 2-टोरी	घनात्मक		
2	8.00	डाकीणा मेडिकल स्टोर गोविन्दपुरी	घनात्मक		
3	8.30	नील कन्ठ प्रोपर्टीज काण्डा गिहा के सामने	घनात्मक		
4	8.45	वन्सल पेन्ट के पास सन्तपुरा	घनात्मक		
5	9.00	सपना स्टेशनरी के पास राज चौपट्टा	घनात्मक		
6	9.20	मोदीना मेडिकल स्टोर गुरुद्वारा रोड	घनात्मक		
7	9.40	दासा वतन स्टोर मेन रोड गाँधी मार्केट	घनात्मक		
8	10.00	जाग्रस वाल स्टेशनरी मोदी पान रोड	घनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर

आई०डी०एस०पी० (संक्रामक रोग नियन्त्रण कक्ष)

गाजियाबाद

दिनांक.....

कुल परीक्षण सं०

घनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं० -

पत्रांक - आई०डी०एस०पी०/पेयजल परीक्षण/2022

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चि० स्वा० एवं परिवार कल्याण मेरठ मण्डल मेरठ।
3. जिलाधिकारी, गाजियाबाद
4. उप जिलाधिकारी, मोदीनगर गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मोदीनगर गाजियाबाद।



भवदीय

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद

पेयजल परीक्षण

2751  
14/10/22

दिनांक 29-9-22

नमुना टीम द्वारा दैनिक पेयजल में बसोरीन परीक्षण की सूचना - 2022

नगरीय क्षेत्र गाजियाबाद

VS

क्र. सं.	समय	पेयजल नमूने का स्थान	धनात्मक	ऋणात्मक	अन्य विवरण
1	7.20A	उच्च जलाशय फोरसर् सिद्धार्थ विहार	धनात्मक		
2	7.40A	घे-7 पम्प के पास ब्रह्मपुरा	धनात्मक		
3	8.10A	श्री अरोवद कुमार B-7-101-ब्रह्मपुरा	धनात्मक		
4	8.30A	श्री अनिल कुमार-7B-31 ब्रह्मपुरा	धनात्मक		
5	8.50A	घे-10-पम्प के पास ब्रह्मपुरा	धनात्मक		
6	9.10A	जीवा रुसा सिस्टम का प्रोग्राम के सामने	धनात्मक		
7	9.30A	सनातन धर्म शिव मन्दिर के पास गोकुल धाम	धनात्मक		
8	9.55A	श्री विनोद कुमार 3327-गोकुल धाम	धनात्मक		
9					
10					

प्रतिनिधि नगर निगम, गाजियाबाद

  
हस्ताक्षर

परीक्षणकर्ता

  
हस्ताक्षर

आई.पी.एस.पी. (संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष)  
गाजियाबाद

कुल परीक्षण सं०

धनात्मक सं० -

ऋणात्मक सं०-


पत्रांक - आई.पी.एस.पी./पेयजल परीक्षण/2022/610-I-610-II-610-III


दिनांक.....

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ।
2. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मंडल मेरठ।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. महाप्रबन्धक (जल)/अविश्रांती अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।

all BCL (3rd)

  
महाप्रबन्धक (जल)  
जल केंद्र  
नगर निगम गाजियाबाद

  
अधिष्ठापनी अभियन्ता (जल)  
नगर निगम गाजियाबाद

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
संक्रामक रोग, गाजियाबाद